





KLT









KAI LAP TECHNOLOGIES GROUP LIMITED









— Einführung: Unternehmen & Produkte —



















Katalog der Kameramodule



















KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-5067-OV64B V4.C		64 MP	OV64B	9248 x 6944	Autofokus	120.0	96.0	73.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3253&l1=2518
KLT-5067-IMX686 V3.C		64 MP	IMX686	9284 x 6944	Autofokus	79.8			C-PHY MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3133&l1=2518
KLT-5067-IMX686 V1.0		64 MP	IMX686	9284 x 6944	Autofokus	79.8			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2520&l1=2518
KLT-5067-IMX686 V2.0		64 MP	IMX686	9284 x 6944	Autofokus	79.8			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3131&l1=2518
KLT-5067-IMX686 V3.0		64 MP	IMX686	9284 x 6944	Autofokus	79.8			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3132&l1=2518
KLT-5067-IMX586 V3.C		48 MP	IMX586	8000 x 6000	Autofokus	79.4	67.2	53.2	C-PHY MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3130&l1=2521
KLT-5067-IMX586 V3.0		48 MP	IMX586	8000 x 6000	Autofokus	79.4	67.2	53.2	D-PHY MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3254&l1=2521
KLT-MAA12-IMX586 V1.0		48 MP	IMX586	8000 x 6000	Autofokus	79.4	67.2	53.2	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2523&l1=2521









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-MAA12-IMX586 V3.0		48 MP	IMX586	8000 x 6000	Autofokus	79.4	67.2	53.2	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3177&l1=2521
KLT-MAA15-IMX230 V1.0		21 MP	IMX230	5408 x 4112	Autofokus	79.4	66.8	52.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2526&l1=2524
KLT-MAA15-IMX230 V3.0		21 MP	IMX230	5408 x 4112	Autofokus	79.4	66.8	52.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3178&l1=2524
KLT-MAA15-IMX230 V4.0		21 MP	IMX230	5408 x 4112	Autofokus	79.4	66.8	52.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3179&l1=2524
KLT-D3MA-IMX376 V1.0		20 MP	IMX376	5216 x 3896	Autofokus	76.9	64.4	50.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2530&l1=2527
KLT-Z3MA-IMX376 V1.0		20 MP	IMX376	5216 x 3896	Autofokus	76.9	64.4	50.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2529&l1=2527
KLT-Z3MA-IMX376 V1.2		20 MP	IMX376	5216 x 3896	Autofokus	78.0	65.9	52.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3246&l1=2527
KLT-D3MA-IMX476 V1.0		20 MP	IMX476	5216 x 4032	Autofokus	76.9	64.4	50.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2533&l1=2527









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-D3MA-IMX476 V1.2		20 MP	IMX476	5216 x 4032	Autofokus	78.0	65.9	52.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3145&l1=2527
KLT-D3MA-IMX476 V2.0		20 MP	IMX476	5216 x 4032	Autofokus	117.3	97.0	78.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2532&l1=2527
KLT-MAA28-OV16880 V1.0		16 MP	OV16880	4672 x 3504	Autofokus	76.8	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2540&l1=2538
KLT-D6MA-S5K3P3 V3.0		16 MP	S5K3P3	4632 x 3480	Autofokus	78.4	66.2	51.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2548&l1=2538
KLT-T4MA-S5K3P3 V1.4		16 MP	S5K3P3	4632 x 3480	Autofokus	79.8	67.8	53.1	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2549&l1=2538
KLT-MAA29-S5K3P8 V1.0		13 MP	S5K3P8	4640 x 3488	Autofokus	76.8	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2551&l1=2538
KLT-USB16M-IMX298 V1.0		16 MP	IMX298	4656 x 3496	Autofokus	78.0	65.6	51.5	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3255&l1=2534
KLT-MAA13-IMX298 V1.0		16 MP	IMX298	4656 x 3496	Autofokus	76.4	64.5	50.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2546&l1=2538









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-MAA13-IMX298 V1.2		16 MP	IMX298	4656 x 3496	Autofokus	78.0	65.9	52.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3256&l1=2538
KLT-L55B-IMX351 V1.0		16 MP	IMX351	4688 x 3648	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2544&l1=2538
KLT-MAA11-IMX481 V1.0		16 MP	IMX481	4672 x 3572	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2542&l1=2538
KLT-MAA11-IMX481 V1.2		16 MP	IMX481	4672 x 3572	Autofokus	77.6	65.2	51.4	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3257&l1=2538
KLT-USB-1170 V1		16 MP	IMX298	4656 x 3496	Fixfokus	82.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2537&l1=2534
KLT-USB-1170 V2		16 MP	IMX298	4656 x 3496	Fixfokus	119.8	105.2	87.2	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2536&l1=2534
KLT-USB-1170 V3		16 MP	IMX298	4656 x 3496	Fixfokus	167.0	122.0	90.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3225&l1=2534
KLT-J7MF-S5K3P3 V1.0		16 MP	S5K3P3	4632 x 3480	Fixfokus	152.0	122.0	93.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2554&l1=2552









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-OV13850-L50B V2.2		13 MP	OV13850	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2622&l1=2569
KLT-OV13850-L55B V2.0		13 MP	OV13850	4224 x 3136	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2624&l1=2569
KLT-OV13850-L55B V2.2		13 MP	OV13850	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2621&l1=2569
KLT-OV13850-L55B V3.0		13 MP	OV13850	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3258&l1=2569
KLT-T4K-OV13850 V2.0		13 MP	OV13850	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2623&l1=2569
KLT-MAA53-OV13B10 V1.0		13 MP	OV13B10	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3261&l1=2569
KLT-USB4K-AR1335 V1.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	123.0	102.0	84.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3236&l1=2555
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V3.4		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	123.0	102.0	84.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3166&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-MAA69-AR1335 V1.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	123.0	102.0	84.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3183&l1=2569
KLT-MAA69-AR1335 V1.1		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	123.0	102.0	84.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3184&l1=2569
JAL-OIS-AF-AR1335 V1.0		13 MP	AR1335	4048 x 3096	Autofokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3128&l1=2411
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V10.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2576&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V10.2		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3163&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V10.3		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3262&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V11.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2575&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V12.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2574&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V13.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2573&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V15		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2572&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V15.2		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	74.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3164&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V15.3		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	74.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3263&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V16		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3165&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V3.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2577&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V3.2		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2571&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V4.2		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2583&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V5.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2582&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V5.2		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3167&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V6.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2580&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V7.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2579&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V9.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2578&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 V17		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3168&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 V18		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3169&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 V19		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3170&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-M3MA-AR1335 V2.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2584&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 V20		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3171&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 V21		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3172&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 V22		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3173&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 V23		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3174&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 V24		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3264&l1=2569
KLT-MAA57-AR1335 V1.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3181&l1=2569
KLT-MAA63-AR1335 V1.2		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	66.0	55.0	42.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3182&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V5.0 UL		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2581&l1=2569
KLT-M3MA-AR1335 PLCC V7.0 NIR		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2436&l1=2433
KLT-M3MA-AR1335 V2.0 PLCC NIR		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2438&l1=2433
KLT-M3MA-AR1335 V2.2 PLCC NIR		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2439&l1=2433
KLT-M3MA-AR1335 V8.0 PLCC NIR		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2440&l1=2433
KLT-C3K-IMX214 V3.2		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	78.4	66.2	51.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3265&l1=2569
KLT-D3MA-IMX214 V1.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2618&l1=2569
KLT-D3MA-IMX214 V2.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2617&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-D3MA-IMX214 V2.2		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3266&l1=2569
KLT-D3MA-IMX214 V3.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2616&l1=2569
KLT-D3MA-IMX214 V3.2		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2615&l1=2569
KLT-D3MA-IMX214 V4.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2614&l1=2569
KLT-D3MA-IMX214 V5.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2611&l1=2569
KLT-D3MA-IMX214 V7.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	123.0	102.0	84.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3139&l1=2569
KLT-ENT-IMX214 V1.0		13 MP	IMX214 mit blauem Film	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2612&l1=2569
KLT-ENT-IMX214 V1.2		13 MP	IMX214 mit blauem Film	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3147&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-ENT-IMX214 V2.2		13 MP	IMX214 mit blauem Film	4224 x 3136	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2613&l1=2569
KLT-N8MA-IMX214 V1.2		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Autofokus	78.4	66.2	51.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2610&l1=2569
KLT-ENT-IMX214 V1.0 NIR		13 MP	IMX214 mit blauem Film	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2435&l1=2433
KLT-D3MA-IMX258 V1.6		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3141&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V2.6		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3144&l1=2569
KLT-USB3A-AF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2561&l1=2555
KLT-USB3A-AF-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	127.0	99.5	70.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2558&l1=2555
KLT-USB3A-AF-IMX258 V3.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	90.3	77.4	62.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2557&l1=2555









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB3A-AF-IMX258 V4.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	69.1	57.7	44.6	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3267&l1=2555
KLT-USB3A-AF-IMX258 V6.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	123.0	102.0	84.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3230&l1=2555
KLT-USB8A-AF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	127.0	99.5	70.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2560&l1=2555
KLT-D3MA-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2596&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V1.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2591&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V1.4		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3140&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V11		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3142&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2606&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-D3MA-IMX258 V2.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3143&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V3.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2604&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V3.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3268&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V4.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2607&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V4.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3269&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V7.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2603&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V7.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3270&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V8.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2602&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-D3MA-IMX258 V9.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2589&l1=2569
KLT-D3MA-IMX258 V9.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3271&l1=2569
KLT-G6K-IMX258 V3.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2605&l1=2569
KLT-K6MA-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2595&l1=2569
KLT-K6MA-IMX258 V2.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2599&l1=2569
KLT-K6MA-IMX258 V2.P		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2594&l1=2569
KLT-K6MA-IMX258 V3.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2588&l1=2569
KLT-K6MA-IMX258 V3.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2587&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-K6MA-IMX258 V3.4		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	21.5			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2586&l1=2569
KLT-K6MA-IMX258 V4.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3155&l1=2569
KLT-K6MA-IMX258 V5.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	123.0	102.0	84.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3156&l1=2569
KLT-K6MA-IMX258 V5.P		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	123.0	102.0	84.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3157&l1=2569
KLT-N5MA-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2601&l1=2569
KLT-N5MA-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3202&l1=2569
KLT-P6MA-IMX258 V1.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2600&l1=2569
KLT-W5MA-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2598&l1=2569









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-W5MA-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2597&l1=2569
KLT-Y4MA-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2593&l1=2569
KLT-Z2MA-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2592&l1=2569
KLT-Z7MA-IMX258 V1.0 NIR		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2437&l1=2433
KLT-USB3A-AF-IMX258BW V1.0		13 MP	IMX258 Schwarz- weiß	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2559&l1=2555
KLT-USB3A-AF-IMX258BW V1.2		13 MP	IMX258 Schwarz- weiß	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3231&l1=2555
KLT-D3MA-IMX258BW V2.0		13 MP	IMX258 Schwarz- weiß	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2590&l1=2569
KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	127.0	99.5	70.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2418&l1=2411









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	47.3	38.8	29.5	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2421&l1=2411
KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V4.2		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	90.3	77.4	62.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2420&l1=2411
KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V5.0		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	90.3	77.4	62.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2415&l1=2411
KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V6.0		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	123.0	102.0	84.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3207&l1=2411
KLT-OIS-3A-AF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2419&l1=2411
KLT-OIS-3A-AF-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2422&l1=2411
KLT-OIS-3A-AF-IMX258 V3.2		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3203&l1=2411
KLT-OIS-3A-AF-IMX258 V3.4		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Autofokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3204&l1=2411









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-0697 V1		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	69.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2564&l1=2562
KLT-KX2-OV13850 V1.0		13 MP	OV13850	4224 x 3136	Fixfokus	170.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2668&l1=2625
KLT-TSE-OV13850 V1.0		13 MP	OV13850	4224 x 3136	Fixfokus	25.6	20.4	15.4	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2669&l1=2625
KLT-TSE-OV13850 V2.0		13 MP	OV13850	4224 x 3136	Fixfokus	25.6	20.4	15.4	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2670&l1=2625
KLT-L9MF-OV13855 V1.0		13 MP	OV13855	4224 x 3136	Fixfokus	152.0	122.0	93.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2672&l1=2625
KLT-MFA31-OV13B10 V1.0		13 MP	OV13B10	4208 x 3120	Fixfokus	160.0	118.0	86.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3273&l1=2625
KLT-M3MF-AR1335 PLCC V6.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Fixfokus	110.0	90.0	73.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3175&l1=2625
KLT-M3MF-AR1335 PLCC V3.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Fixfokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2627&l1=2625









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-M3MF-AR1335 PLCC V4.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Fixfokus	135.0	110.0	81.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2629&l1=2625
KLT-M3MF-AR1335 PLCC V4.2		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Fixfokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2628&l1=2625
KLT-F9MF-AR1335 PLCC V3.0		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Fixfokus	26.3	21.0	15.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2630&l1=2625
KLT-MFA55-AR1335 V1.0 NL		13 MP	AR1335	4208 x 3120	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2631&l1=2625
KLT-B6MF-S5K3M2 V1.0		13 MP	S5K3M2	4224 x 3136	Fixfokus	152.0	122.0	93.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2633&l1=2625
KLT-J1MF-IMX214 V1.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2650&l1=2625
KLT-J1MF-IMX214 V2.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2647&l1=2625
KLT-B6MF-IMX214 V1.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	152.0	122.0	93.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2651&l1=2625









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-E6K-IMX214 V2.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	152.0	122.0	93.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2652&l1=2625
KLT-MFA43-IMX214 V1.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	43.0	34.2	25.2	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3274&l1=2625
KLT-V3MF-IMX214 V1.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	139.0	108.0	77.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2648&l1=2625
KLT-V3MF-IMX214 V2.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	139.0	108.0	77.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2649&l1=2625
KLT-V3MF-IMX214 V3.0		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus	139.0	108.0	77.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2646&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V2.2 NL		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2653&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V10.0 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2654&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V11.0 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2655&l1=2625









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-E6K-IMX214 V4.0 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2656&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V5.0 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2657&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V5.2 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2658&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V5.4 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3146&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V6.0 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2659&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V6.2 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2660&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V7.0 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2661&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V7.2 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2662&l1=2625









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-E6K-IMX214 V8.1 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2663&l1=2625
KLT-E6K-IMX214 V9.1 NLH		13 MP	IMX214	4224 x 3136	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2664&l1=2625
KLT-USB3A-FF-IMX258 V3.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	74.4	62.7	48.7	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2568&l1=2562
KLT-USB5A-FF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	127.0	99.5	70.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2566&l1=2562
KLT-USB3A-FF-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	152.0	122.0	93.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2567&l1=2562
KLT-USB3A-FF-IMX258 V5.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	152.0	122.0	93.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3232&l1=2562
KLT-U3MF-IMX258 V1.0 IR850D		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	139.0	108.0	77.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2478&l1=2433
KLT-J1MF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2644&l1=2625









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-J1MF-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2641&l1=2625
KLT-J1MF-IMX258 V3.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	74.4	62.7	48.7	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2642&l1=2625
KLT-K7MF-IMX258 V2.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2637&l1=2625
KLT-K7MF-IMX258 V2.2		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2638&l1=2625
KLT-K7MF-IMX258 V3.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	90.3	77.4	62.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3275&l1=2625
KLT-MFB20-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	47.3	38.8	29.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3276&l1=2625
KLT-H9MF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	152.0	122.0	93.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2643&l1=2625
KLT-U3MF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	139.0	108.0	77.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2640&l1=2625









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-Y2MF-IMX258 V3.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	160.0	124.0	90.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2639&l1=2625
KLT-Y2MF-IMX258 V4.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	200.0	200.0	100.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2636&l1=2625
KLT-Y2MF-IMX258 V5.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	13.8	11.1	8.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3243&l1=2625
KLT-Y2MF-IMX258 V6.0		13 MP	IMX258	4224 x 3136	Fixfokus	57.0	45.0	33.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3244&l1=2625
KLT-OIS-USB4A-FF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Fixfokus	127.0	99.5	70.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2416&l1=2411
KLT-OIS-USB4A-FF-IMX258 V1.2		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Fixfokus	123.0	102.0	84.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3277&l1=2411
KLT-OIS-3A-FF-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Fixfokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2417&l1=2411
KLT-SEG-OIS-FF-IMX258 V1.2		13 MP	IMX258 mit MGS OIS	4224 x 3136	Fixfokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2414&l1=2411









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-K7MF-IMX258T V1.4		13 MP	IMX258-ATH5	4224 x 3136	Fixfokus	110.0	90.0	73.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3158&l1=2625
KLT-K7MF-IMX258T V1.2		13 MP	IMX258-ATH5	4224 x 3136	Fixfokus	127.0	99.5	70.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2635&l1=2625
KLT-USB3A-FF-IMX458 V1.0		13 MP	IMX458	4224 x 3136	Fixfokus	83.2	71.0	55.8	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3234&l1=2562
KLT-USB-IMX458 V1.0		13 MP	IMX458	4224 x 3136	Fixfokus	13.8	11.1	8.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3278&l1=2562
KLT-MFA30-IMX458 V1.0		13 MP	IMX458	4224 x 3136	Fixfokus	83.2	71.0	55.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2666&l1=2625
KLT-B9MF-IMX377 V1.0		12.35 MP	IMX377	4056 x 3046	Fixfokus	90.0	77.0	59.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2679&l1=2673
KLT-B9MF-IMX577 V1.0		12.3 MP	IMX577	4056 x 3040	Fixfokus	166.0	120.0	89.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2683&l1=2673
KLT-B9MF-IMX577 V2.0		12.3 MP	IMX577	4056 x 3040	Fixfokus	166.0	120.0	89.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3137&l1=2673









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-B9MF-IMX577 V3.0		12.3 MP	IMX577	4056 x 3040	Fixfokus	166.0	120.0	89.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3279&l1=2673
KLT-B9MF-IMX577 V4.0		12.3 MP	IMX577	4056 x 3040	Fixfokus	82.0	67.5	53.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3280&l1=2673
KLT-MFA52-IMX577 V1.0		12.3 MP	IMX577	4056 x 3040	Fixfokus	166.0	120.0	89.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2682&l1=2673
KLT-X7MF-IMX577 V2.0		12.3 MP	IMX577	4056 x 3040	Fixfokus	57.0	45.0	34.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2681&l1=2673
KLT-K5MF-OV12895 V1.0		12 MP	OV12895	4096 x 3072	Fixfokus	102.0	90.0	72.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2688&l1=2673
KLT-K5MF-OV12895 V1.2		12 MP	OV12895	4096 x 3072	Fixfokus	160.0	125.0	92.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2687&l1=2673
KLT-K5MF-OV12895 V1.4		12 MP	OV12895	4096 x 3072	Fixfokus	102.0	90.0	72.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2689&l1=2673
KLT-K5MF-OV12895 V2.0		12 MP	OV12895	4096 x 3072	Fixfokus	102.0	90.0	72.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2686&l1=2673









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-K5MF-OV12895 V2.2		12 MP	OV12895	4096 x 3072	Fixfokus	160.0	125.0	92.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2685&l1=2673
KLT-MFA84-OV12895 V1.0		12 MP	OV12895	4096 x 3072	Fixfokus	160.0	125.0	92.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3195&l1=2673
KLT-MFA31-IMX386 V1.0		12 MP	IMX386	4048 x 3032	Fixfokus	13.8	11.1	8.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2677&l1=2673
KLT-OIS-OFA68-IMX386 V1.0		12 MP	IMX386	4048 x 3032	Fixfokus	123.0	100.7	81.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3206&l1=2411
KLT-MAB10-IMX708 V1.0		11.9 MP	IMX708	4640 x 2648	Autofokus	122.0	107.0	90.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3284&l1=3282
KLT-MAB10-IMX708 V2.0		11.9 MP	IMX708	4640 x 2648	Fixfokus	123.0	114.0	74.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3286&l1=2673
KLT-USB-1635 V1		8.79 MP	IMX166	3576 x 2512	Fixfokus	144.0	126.0	76.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2705&l1=2699
KLT-MAA44-IMX317 V1.0		8.51 MP	IMX317	3864 x 2228	Autofokus	85.8	77.5	48.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3288&l1=2710









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-1467 V1		8.46 MP	IMX415	3864 x 2228	Autofokus	88.2	80.2	51.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2694&l1=2690
KLT-USB-1467 V2		8.46 MP	IMX415	3864 x 2228	Autofokus	135.4	97.4	69.6	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2693&l1=2690
KLT-USB-1749 V1		8.46 MP	IMX415	3864 x 2228	Autofokus	115.0	90.0	78.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2692&l1=2690
KLT-USB-1559 V1		8.46 MP	IMX415	3864 x 2228	Fixfokus	90.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2703&l1=2699
KLT-USB-1559 V2		8.46 MP	IMX415	3864 x 2228	Fixfokus	85.8	77.5	48.8	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2702&l1=2699
KLT-USB-IMX415 V1.0		8.46 MP	IMX415	3864 x 2228	Fixfokus	118.8	109.9	74.6	USB 3.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2701&l1=2699
KLT-Z3MF-IMX415 V1.0		8.46 MP	IMX415	3864 x 2228	Fixfokus	118.8	109.9	74.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2755&l1=2738
KLT-D3MF-IMX334 V2.0		8.42 MP	IMX334	3840 x 2160	Fixfokus	112.0	97.0	54.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2752&l1=2738









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-FMS-IMX334 V1.0		8.42 MP	IMX334	3840 x 2160	Fixfokus	130.0	100.0	59.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2753&l1=2738
KLT-N6MF-IMX274 V1.0		8.3 MP	IMX274	3840 x 2160	Fixfokus	140.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2745&l1=2738
KLT-USB-0580 V1		8 MP	IMX179	3264 x 2448	Autofokus	75.0	63.2	49.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2697&l1=2690
KLT-USB-0798 V252		8 MP	IMX179	3264 x 2448	Autofokus	75.0	63.2	49.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2698&l1=2690
KLT-USB-0798 V3		8 MP	IMX179	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2696&l1=2690
KLT-MAB13-GC08A8 V1.0		8 MP	GC08A8	3264 x 2448	Autofokus	58.5	49.5	38.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3290&l1=2710
KLT-L7MA-HI-843B V1.0		8 MP	HI-843B	3284 x 2464	Autofokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2737&l1=2710
KLT-U4MA-OV8858 V1.0		8 MP	OV8858	3264 x 2448	Autofokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2735&l1=2710









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
JAL-OV8865-A898B V2.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2724&l1=2710
JAL-OV8865-A898B V2.3		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2729&l1=2710
JAL-OV8865-A898B V2.4		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2728&l1=2710
JAL-OV8865-A898B V2.5		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2723&l1=2710
JAL-OV8865-A898B V3.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2731&l1=2710
JAL-OV8865-A898B V4.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2727&l1=2710
JAL-OV8865-A898B V4.2		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2722&l1=2710
JAL-OV8865-A898B V5.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2726&l1=2710









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
JAL-OV8865-A898B V5.2		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2721&l1=2710
KLT-C1K-OV8865-A106B V2.1		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2732&l1=2710
KLT-OV8865-E602B V2.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2725&l1=2710
KLT-OV8865-E602B V3.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2730&l1=2710
KLT-OV8865-E602B V4.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3291&l1=2710
KLT-OV8865-E602B V5.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Autofokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3208&l1=2710
KLT-J8MA-IMX219 V1.2		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	56.9	47.9	37.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2719&l1=2710
KLT-P4MA-IMX219 V1.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2718&l1=2710









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-P4MA-IMX219 V1.2		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	84.0	71.2	56.4	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2717&l1=2710
KLT-P4MA-IMX219 V1.4		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	44.6	36.4	27.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2716&l1=2710
KLT-P4MA-IMX219 V1.6		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2715&l1=2710
KLT-P4MA-IMX219 V2.2		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2714&l1=2710
KLT-P4MA-IMX219 V3.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2712&l1=2710
KLT-Y8MA-IMX219 V1.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	53.6	47.4	27.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2713&l1=2710
KLT-RPA89-IMX219 V2.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Autofokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3292&l1=2738
KLT-USB-0798 V2		8 MP	IMX179	3264 x 2448	Fixfokus	130.0	110.0	80.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2707&l1=2699









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-1061 V1		8 MP	IMX179	3264 x 2448	Fixfokus	80.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2708&l1=2699
KLT-USB-1542 V1		8 MP	IMX179	3264 x 2448	Fixfokus	117.3	95.0	76.8	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2709&l1=2699
KLT-H3MF-OS08A20 V2.0		8 MP	OS08A20	3840 x 2160	Fixfokus	105.0	84.0	52.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2743&l1=2738
KLT-H3MF-OS08A20 V4.0		8 MP	OS08A20	3840 x 2160	Fixfokus	105.0	84.0	52.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2742&l1=2738
KLT-H3MF-OS08A20 V5.0		8 MP	OS08A20	3840 x 2160	Fixfokus	131.0	113.0	62.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3149&l1=2738
KLT-H3MF-OS08A20 V2.0 NIR		8 MP	OS08A20	3840 x 2160	Fixfokus	105.0	84.0	52.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2443&l1=2433
KLT-H3MF-OS08A20 V4.0 NIR		8 MP	OS08A20	3840 x 2160	Fixfokus	105.0	84.0	52.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2442&l1=2433
KLT-G1MF-OV8856 V1.0		8 MP	OV8856	3264 x 2448	Fixfokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2760&l1=2738









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-G2K-OV8856 V1.1		8 MP	OV8856	3264 x 2448	Fixfokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2759&l1=2738
KLT-N5K-OV8856 V1.0		8 MP	OV8856	3264 x 2448	Fixfokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2758&l1=2738
KLT-N6K-OV8856 V2.1		8 MP	OV8856	3264 x 2448	Fixfokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2761&l1=2738
KLT-U9MF-OV8856 V1.0		8 MP	OV8856	3264 x 2448	Fixfokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2757&l1=2738
KLT-UFA69-OV8865 V1.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Fixfokus	102.0	84.0	68.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3294&l1=2699
KLT-G1MF-OV8865 V1.0		8 MP	OV8865	3264 x 2448	Fixfokus	72.9	61.1	47.9	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2763&l1=2738
KLT-5AMPF-SC8238 V1.0		8 MP	SC8238	3872 x 2180	Fixfokus	142.0	100.0	73.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2740&l1=2738
KLT-IRSW-IMX219 V1.2		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus	137.0	111.0	66.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3151&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-RP-IMX219 V3.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2747&l1=2738
KLT-RP-IMX219 V4.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3217&l1=2738
KLT-RP-IMX219 V5.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus	75.0	62.8	49.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3218&l1=2738
KLT-RP-IMX219 V2.0 NLH		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2750&l1=2738
KLT-KX8-IMX219 V3.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus	137.0	111.0	66.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2749&l1=2738
KLT-KX8-IMX219 V4.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus	160.0	123.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2748&l1=2738
KLT-RPA89-IMX219 V1.3		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus	95.0	83.0		MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3216&l1=2738
KLT-MFA77-IMX219 V2.0		8 MP	IMX219	3296 x 2480	Fixfokus	136.0	105.0	60.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3194&l1=3192









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-0535 V1		5 MP	OV5648	2592 x 1944	Autofokus	68.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2769&l1=2764
KLT-USB-1552 V1		5 MP	OV5648	2592 x 1944	Autofokus	68.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2770&l1=2764
KLT-C7MA-GC05A2 V1.0		5 MP	GC05A2	2592 x 1944	Autofokus	76.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2879&l1=2877
KLT-C7PA-HM5065 V3.4		5 MP	HM5065	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2858&l1=2856
JAL-KR8-OV5640 V2.2 NIR		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2457&l1=2433
KLT-M6MPA-OV5640 V3.4		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2812&l1=2797
KLT-M8MPA-OV5640 V1.2		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2811&l1=2797
KLT-T5MA-OV5640 V1.1		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2841&l1=2814









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-U1MA-OV5640 V1.0		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3249&l1=2814
JAL-KH3-C20B-1B V2.6		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2860&l1=2856
JAL-KH3-C20B-1B V3.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3250&l1=2856
KLT-PAA40-OV5640-1B V1.0 ESP32		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3251&l1=2856
KLT-PAA40-OV5640-1B V1.0 45 mm ESP32		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3209&l1=2856
JAL-KH6-5640-1B_BACK V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2808&l1=2797
JAL-MIPI-OV5640-1B V3.6		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2807&l1=2797
JAL-MIPI-OV5640-1B V5.4		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2806&l1=2797









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-H2MPA-OV5640-1B V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2805&l1=2797
KLT-H2MPA-OV5640-1B V3.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2804&l1=2797
KLT-M6MPA-OV5640-1B V3.3		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2813&l1=2797
KLT-M6MPA-OV5640-1B V3.4		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2810&l1=2797
KLT-M8MPA-OV5640-1B V1.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2801&l1=2797
KLT-M9MPA-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2803&l1=2797
KLT-M9MPA-OV5640-1B V1.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2802&l1=2797
KLT-MIPI-OV5640-1B V3.4		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2800&l1=2797









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-MPAA54-OV5640-1B V1.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2799&l1=2797
KLT-MPAA54-OV5640-1B V2.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3200&l1=2797
JAL-KN6-OV5640-1B V2.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2839&l1=2814
JAL-KN6-OV5640-1B V3.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2825&l1=2814
JAL-KN6-OV5640-1B V3.3		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2824&l1=2814
JAL-KN6-OV5640-1B V4.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2823&l1=2814
JAL-KN6-OV5640-1B V4.3		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2822&l1=2814
JAL-KN6-OV5640-1B V5.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2821&l1=2814









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
JAL-KN6-OV5640-1B V5.3		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2820&l1=2814
KLT-C5MA-OV5640-1B V1.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2819&l1=2814
KLT-E1MA-OV5640-1B V1.3		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2818&l1=2814
KLT-E1MA-OV5640-1B V2.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2831&l1=2814
KLT-H2MA-OV5640-1B V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3295&l1=2814
KLT-KJ1-OV5640-1B V4.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2817&l1=2814
KLT-M7MA-OV5640-1B V2.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2840&l1=2814
KLT-M7MA-OV5640-1B V3.3		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2837&l1=2814









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-M7MA-OV5640-1B V7.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2832&l1=2814
KLT-T5MA-OV5640-1B V1.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2816&l1=2814
KLT-U1MA-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2836&l1=2814
KLT-V6MA-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2829&l1=2814
KLT-Z4MA-B-OV5640-1B V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3247&l1=2814
KLT-Z4MA-F-OV5640-1B V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3248&l1=2814
KLT-Z8MA-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2827&l1=2814
KLT-M7MA-OV5640-1B V4.3 NLH		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus				MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2809&l1=2797









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-A9MA-OV5640-1B V1.4		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2838&l1=2814
KLT-A9MA-OV5640-1B V1.6		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3296&l1=2814
KLT-KN4-OV5640-1B V4.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2835&l1=2814
KLT-W6MAL-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3238&l1=2814
KLT-Z1MA-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2834&l1=2814
KLT-Z1MA-OV5640-1B V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2830&l1=2814
KLT-Z4MAL-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2833&l1=2814
KLT-Z4MAL-OV5640-1B V1.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2826&l1=2814









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-2721-1B V2.9 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2447&l1=2433
KLT-2721-1B V4.1 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2446&l1=2433
KLT-M7MA-OV5640-1B V2.1 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2448&l1=2433
KLT-V6MA-OV5640-1B V1.0 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2445&l1=2433
JAL-OV5645-Y660B V1.3		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2848&l1=2814
KLT-B7MA-OV5645 V1.2		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2843&l1=2814
KLT-C5MA-OV5645 V1.2		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2847&l1=2814
KLT-E7MA-OV5645 V2.1		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2846&l1=2814









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-F1MA-OV5645 V2.1		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2845&l1=2814
KLT-M7MA-OV5645 V3.3		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2849&l1=2814
KLT-MAA92-OV5645 V1.0		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3185&l1=2814
KLT-OV5645-Y660B V3.1		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2844&l1=2814
KLT-OV5645-Y660B V3.3		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2850&l1=2814
KLT-U8MA-OV5645 V1.0		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Autofokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3297&l1=2814
KLT-H7MA-OV5647 V1.0		5 MP	OV5647	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2853&l1=2814
KLT-H7MA-OV5647 V1.2		5 MP	OV5647	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2852&l1=2814









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-PC5693 V1.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2777&l1=2764
KLT-PC5693 V2.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2778&l1=2764
KLT-PC5693 V2.2		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3211&l1=2764
KLT-PC5693 V2.4		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3298&l1=2764
KLT-PC5693 V3.2		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2774&l1=2764
KLT-PC5693 V3.4		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3299&l1=2764
KLT-PC5693 V4.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2773&l1=2764
KLT-PC5693 V4.2		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3212&l1=2764









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-PC5693 V4.4		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3300&l1=2764
KLT-TX-PC5693 V3.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2772&l1=2764
KLT-USB1A-OV5693 V1.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	135.0	95.0	70.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2775&l1=2764
KLT-USB1A-OV5693 V2.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	135.0	95.0	70.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2776&l1=2764
KLT-MAB1-OV5693 V1.1		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	119.9	92.6	74.1	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3302&l1=2814
KLT-MAB1-OV5693 V2.1		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Autofokus	87.9	75.3	59.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3303&l1=2814
KLT-MAA27-OV5695 V1.0		5 MP	OV5695	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2855&l1=2814
KLT-MAA27-OV5695 V2.0		5 MP	OV5695	2592 x 1944	Autofokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3180&l1=2814









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB1A-AF-IMX335 V2.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Autofokus	112.0	92.4	46.6	USB 3.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2766&l1=2764
KLT-UAA78-IMX335 V1.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Autofokus	112.0	92.4	46.6	USB 3.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3304&l1=2764
KLT-USB-0093 V1		5 MP	MT9P001 (MI5100)	2592 x 1944	Fixfokus	80.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2789&l1=2779
KLT-USB-0789 V1		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	90.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2793&l1=2779
KLT-USB-1500 V1		5 MP	OV5648	2592 x 1944	Fixfokus	83.3			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2781&l1=2779
KLT-USB-1590 V1		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	112.0	100.0	80.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2792&l1=2779
KLT-USB-1590 V2		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	119.8	105.2	87.2	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2791&l1=2779
KLT-USB-1590 V3		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	167.0	122.0	90.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3226&l1=2779









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-UFA79-GC05A2 V1.0		5 MP	GC05A2	2592 x 1944	Fixfokus	77.8	65.9	51.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3306&l1=2779
KLT-XB39F-GC5035 V1.0		5 MP	GC5035	2592 x 1944	Fixfokus	77.8	65.9	51.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3242&l1=2877
KLT-IRSW-OS05A10 V2.4_F20		5 MP	OS05A10	2688 x 1944	Fixfokus	180.0	171.5	118.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3307&l1=2433
KLT-IRSW-OS05A10 V2.0		5 MP	OS05A10	2688 x 1944	Fixfokus	180.0	171.5	118.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2501&l1=2433
KLT-IRSW-OS05A10 V2.2		5 MP	OS05A10	2688 x 1944	Fixfokus	180.0	171.5	118.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2497&l1=2433
KLT-IRSW-OS05A10 V2.4		5 MP	OS05A10	2688 x 1944	Fixfokus	180.0	171.5	118.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2496&l1=2433
KLT-IRSW-OS05A10 V3.0		5 MP	OS05A10	2688 x 1944	Fixfokus	121.4	107.6	87.2	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2495&l1=2433
KLT-USB1A-OS05A10 V2.0		5 MP	OS05A10	2688 x 1944	Fixfokus	169.0	144.0	78.5	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2796&l1=2779









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-B8MF-OS05A10 V3.0		5 MP	OS05A10	2688 x 1944	Fixfokus	169.0	144.0	78.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2888&l1=2877
KLT-IRSW-OS05A20 V3.0		5 MP	OS05A20	2688 x 1944	Fixfokus	180.0	171.5	118.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2500&l1=2433
KLT-IRSW-OS05A20 V4.2		5 MP	OS05A20	2688 x 1944	Fixfokus	109.0	90.6	46.4	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2498&l1=2433
KLT-IRSW-OS05A20 V4.4		5 MP	OS05A20	2688 x 1944	Fixfokus	180.0	171.5	118.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3152&l1=2433
KLT-IRSW-OS05A20 V5.0		5 MP	OS05A20	2688 x 1944	Fixfokus	194.0	176.0	120.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3308&l1=2433
KLT-M4MF-OS05A20 V2.0 IR940S		5 MP	OS05A20	2688 x 1944	Fixfokus	96.0	83.8	66.2	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3310&l1=2433
KLT-V4MPF-OV5640 V1.0 NIR		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Fixfokus	87.9	75.3	59.8	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2456&l1=2433
KLT-KD6-OV5640 V4.7 IR850D		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Fixfokus	126.0	111.0	66.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2483&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-7AMF-OV5640 V1.0		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Fixfokus	17.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2901&l1=2877
KLT-W4MF-OV5640 V1.0 NIR		5 MP	OV5640	2592 x 1944	Fixfokus	87.9	75.3	59.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2455&l1=2433
JAL-KR8-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2922&l1=2917
KLT-B1PF-OV5640-1B V3.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2920&l1=2917
KLT-KR8-OV5640-1B V4.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2919&l1=2917
KLT-PF55-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	160.0	120.0	100.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3213&l1=2917
KLT-Z1PF-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2921&l1=2917
JAL-KR8-OV5640-1B V2.0 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2454&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
JAL-KR8-OV5640-1B V2.2 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2451&l1=2433
KLT-IRSW-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	74.4	62.6	49.6	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2499&l1=2433
KLT-IRSW-OV5640-1B V4.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	137.0	111.0	66.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3153&l1=2433
KLT-IRSW-OV5640-1B V5.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	128.0	107.0	70.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3154&l1=2433
KLT-IRSW-OV5640-1B V6.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	128.0	107.0	70.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3311&l1=2433
JAL-KH4-OV5640-1B V2.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	73.0			MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2876&l1=2861
JAL-KH4-OV5640-1B V3.8		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2875&l1=2861
JAL-KH4-OV5640-1B V5.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2874&l1=2861









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-M9MPF-OV5640-1B V1.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	70.7	59.7	46.4	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2864&l1=2861
KLT-E5MPF-OV5640-1B V1.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	220.0	187.0	144.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2872&l1=2861
KLT-E5MPF-OV5640-1B V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	220.0	187.0	144.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2871&l1=2861
KLT-H3MPF-OV5640-1B V10		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2870&l1=2861
KLT-H3MPF-OV5640-1B V4.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	126.0	111.0	66.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2869&l1=2861
KLT-H3MPF-OV5640-1B V6.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	126.0	111.0	66.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2867&l1=2861
KLT-H3MPF-OV5640-1B V8.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	126.0	111.0	66.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2866&l1=2861
KLT-H3MPF-OV5640-1B V8.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2865&l1=2861









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-X9MF-OV5640-1B V1.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	220.0	187.0	144.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2863&l1=2861
KLT-X9MF-OV5640-1B V1.2 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	220.0	187.0	144.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2452&l1=2433
KLT-X9MF-OV5640-1B V2.0 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	220.0	187.0	144.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2450&l1=2433
KLT-X9MF-OV5640-1B V2.2 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	220.0	187.0	144.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3239&l1=2433
KLT-MPFA82-OV5640-1B V1.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	123.0	91.0	63.5	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3201&l1=2861
KLT-V4MPF-OV5640-1B V1.0 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	87.9	75.3	59.8	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2453&l1=2433
KLT-KD6-OV5640-1B V4.6 IR850D		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	128.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3161&l1=2433
KLT-KD6-OV5640-1B V5.0 IR850D		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	66.4	55.4	43.2	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3312&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-KD6-OV5640-1B V4.5 IR850		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	126.0	111.0	66.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2482&l1=2433
KLT-KC4-OV5640-1B_FF V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2899&l1=2877
KLT-V7MF-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2895&l1=2877
KLT-M7MF-OV5640-1B V1.1 58mm		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3176&l1=2877
KLT-A6MF-OV5640-1B V2.0 IR850S		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3313&l1=2433
KLT-A6MF-OV5640-1B V4.0 IR850S		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3136&l1=2433
KLT-A6MF-OV5640-1B V4.2 IR850S		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3314&l1=2433
KLT-A6MF-OV5640-1B V4.4 IR850S		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3315&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
JAL-KD6-OV5640-1B V4.1		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	130.0	85.0		MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2897&l1=2877
KLT-A6MF-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	126.0	111.0	66.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2900&l1=2877
KLT-A6MF-OV5640-1B V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2893&l1=2877
KLT-A6MF-OV5640-1B V3.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3135&l1=2877
KLT-E1K-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	95.0	83.0		MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2873&l1=2861
KLT-H3MPF-OV5640-1B V5.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	33.4	26.7	20.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2868&l1=2861
KLT-H5MF-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.4	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2896&l1=2877
KLT-KD6-OV5640-1B V3.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	126.0	111.0	66.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2892&l1=2877









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-KD6-OV5640-1B V4.5		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	126.0	111.0	66.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2891&l1=2877
KLT-KD6-OV5640-1B V4.6		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	128.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3160&l1=2877
KLT-L8MF-OV5640-1B V1.2		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	220.0	187.0	144.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2890&l1=2877
KLT-U1MF-OV5640-1B V2.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	220.0	187.0	144.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2898&l1=2877
KLT-A6MF-OV5640-1B V2.0 NL		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3316&l1=2877
KLT-A6MF-OV5640-1B V4.2 NL		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3317&l1=2877
KLT-A6MF-OV5640-1B V2.0 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3134&l1=2433
KLT-A6MF-OV5640-1B V4.2 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	162.0	124.0	91.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3318&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-7AMF-OV5640-1B V1.0		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	17.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2894&l1=2877
KLT-V4MF-OV5640-1B V1.0 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	87.9	75.3	59.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3319&l1=2433
KLT-W4MF-OV5640-1B V1.0 NIR		5 MP	OV5640-1B	2592 x 1944	Fixfokus	87.9	75.3	59.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3237&l1=2433
KLT-T3K-OV5645 V2.3		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2903&l1=2877
KLT-T3K-OV5645 V2.1 NL		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2905&l1=2877
KLT-D2MF-OV5645 V1.0		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Fixfokus	150.0	126.0	78.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3138&l1=2877
KLT-L1K-OV5645 V1.0		5 MP	OV5645	2592 x 1944	Fixfokus	125.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2904&l1=2877
KLT-Raspberry-Pi-OV5647 V1.0		5 MP	OV5647	2592 x 1944	Fixfokus	78.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3321&l1=2877









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-Raspberry-Pi-OV5647 V2.0		5 MP	OV5647	2592 x 1944	Fixfokus	177.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3322&l1=2877
KLT-Raspberry-Pi-OV5647 V3.0		5 MP	OV5647	2592 x 1944	Fixfokus	126.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3323&l1=2877
JAL-KG7-V3F V4.2		5 MP	OV5648	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2908&l1=2877
JAL-KG7-V3F V5.0		5 MP	OV5648	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2907&l1=2877
KLT-T3K-OV5648 V1.1		5 MP	OV5648	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2909&l1=2877
KLT-KS8-OV5648 V1.0 IR850		5 MP	OV5648	2592 x 1944	Fixfokus	130.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2481&l1=2433
KLT-KS8-OV5648 V1.0		5 MP	OV5648	2592 x 1944	Fixfokus	130.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2910&l1=2877
JAL-KJ9-OV5670 V1.0		5 MP	OV5670	2592 x 1944	Fixfokus	76.1	63.9	49.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2915&l1=2877









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-H4MF-OV5670 V1.0		5 MP	OV5670	2592 x 1944	Fixfokus	76.1	63.9	49.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2913&l1=2877
KLT-H4MF-OV5670 V2.0		5 MP	OV5670	2592 x 1944	Fixfokus	76.1	63.9	49.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2912&l1=2877
KLT-KJ9-OV5670 V2.0		5 MP	OV5670	2592 x 1944	Fixfokus	76.1	63.9	49.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2914&l1=2877
KLT-KJ9-OV5670 V2.4		5 MP	OV5670	2592 x 1944	Fixfokus	77.8			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3162&l1=2877
KLT-PC5693 V1.2_F3		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3210&l1=2779
KLT-PC5693-FF V2.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2787&l1=2779
KLT-PC5693-FF V3.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2786&l1=2779
KLT-PC5693-FF V4.2		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2784&l1=2779









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-PC5693-FF V4.4		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Fixfokus	119.9	92.6	74.1	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2783&l1=2779
KLT-PC5693-FF V4.0		5 MP	OV5693	2592 x 1944	Fixfokus	160.0	131.0	80.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2785&l1=2779
KLT-Q4MF-AR0521 V1.0		5 MP	AR0521	2592 x 1944	Fixfokus	72.0	60.0	34.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2886&l1=2877
KLT-Q4MF-AR0521 V2.0		5 MP	AR0521	2592 x 1944	Fixfokus	70.0	57.0	37.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3215&l1=2877
KLT-Q4MF-AR0521 V3.0		5 MP	AR0521	2592 x 1944	Fixfokus	127.0	102.0	60.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3324&l1=2877
KLT-3AMF-SC501AI V1.0		5 MP	SC501AI	2880 x 1620	Fixfokus	142.0	100.0	73.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2881&l1=2877
KLT-UFA90-IMX335 V1.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	50.2	43.4	24.0	USB 3.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3223&l1=2779
KLT-UFA90-IMX335 V2.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	28.0	23.0	12.0	USB 3.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3325&l1=2779









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-UFA90-IMX335 V3.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	24.0	21.0	12.0	USB 3.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3326&l1=2779
KLT-U3FF-IMX335 V1.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	106.0	92.6	48.6	USB 3.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2794&l1=2779
KLT-J5MF-IMX335 V1.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	152.3	124.2	64.2	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2884&l1=2877
KLT-MFA34-IMX335 V2.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	167.0	122.0	87.4	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2883&l1=2877
KLT-MFA41-IMX335 V1.0		5 MP	IMX335	2592 x 1944	Fixfokus	165.4	128.2	94.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3327&l1=2877
KLT-MFA39-OS04C10 V1.0		4 MP	OS04C10	2688 x 1520	Fixfokus	90.0	79.0	42.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2932&l1=2929
KLT-MFH01-OS04C10 V1.0		4 MP	OS04C10	2688 x 1520	Fixfokus	125.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2931&l1=2929
KLT-OIS-FF-OV4688 V2.0		4 MP	OV4688 mit MGS OIS	2688 x 1520	Fixfokus	117.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2429&l1=2411









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USBH02-OV4689 V1.0		4 MP	OV4689	2688 x 1520	Fixfokus	125.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2925&l1=2923
KLT-M7MF-OV4689 V1.0		4 MP	OV4689	2688 x 1520	Fixfokus	210.0	180.0	180.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2937&l1=2929
KLT-C6MF-OV4689 V3.0		4 MP	OV4689	2688 x 1520	Fixfokus	130.0	104.0	54.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2936&l1=2929
KLT-C6MF-OV4689-2A V3.0		4 MP	OV4689-2A	2688 x 1520	Fixfokus	130.0	104.0	54.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2935&l1=2929
KLT-E2MF-OV4689-2A V2.4		4 MP	OV4689-2A	2688 x 1520	Fixfokus	104.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2934&l1=2929
KLT-1AMPF-SC4238 V1.0		4 MP	SC4238	2688 x 1520	Fixfokus	130.0	104.0	54.6	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2928&l1=2926
KLT-USB-0404 V1		3.1 MP	AR0331	2048 x 1536	Fixfokus	90.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2945&l1=2938
KLT-USB-0404 V2		3.1 MP	AR0331	2048 x 1536	Fixfokus	92.0	84.0	54.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2944&l1=2938









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-0446-0447 V1		3.1 / 1.2 MP	AR0331 + AR0130	2480x1536 1280x960	Fixfokus	89.0	76.0	60.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2509&l1=2507
KLT-USB-0651 V1		3 MP	AR0330	2304 x 1536	Fixfokus	96.0	80.0	65.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2941&l1=2938
KLT-USB1A-AR0330 V1.0		3 MP	AR0330	2304 x 1536	Fixfokus	170.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2942&l1=2938
KLT-USB1A-AR0330 V2.0		3 MP	AR0330	2304 x 1536	Fixfokus	88.4	80.4	51.4	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2940&l1=2938
KLT-4AMPF-SC3335 V1.0		3 MP	SC3335	2312 x 1304	Fixfokus	118.8	109.9	74.6	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2949&l1=2947
KLT-4AMF-SC3338 V1.0		3 MP	SC3338	2312 x 1304	Fixfokus	118.8	109.9	74.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2953&l1=2951
KLT-DMT-AR0234 V3.0 IR850PB		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Autofokus	68.0	57.0	35.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2488&l1=2433
KLT-DMT-AR0234 V1.0 IR940S		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Autofokus	68.0	57.0	35.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2491&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-DMT-AR0234 V4.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Autofokus	32.0	28.2	16.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2994&l1=2990
KLT-DMT-AR0234 V4.2		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Autofokus	68.0	57.0	35.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2993&l1=2990
KLT-DMT-AR0234 V5.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Autofokus	68.0	57.0	35.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3328&l1=2990
KLT-PMX-AR0234 V1.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Autofokus	32.0	28.2	16.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2992&l1=2990
KLT-MAA51-AR0234 V1.0 NIR		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Autofokus	32.0	28.2	16.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2459&l1=2433
KLT-USB-1858 V1		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	125.0	91.0	56.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2964&l1=2954
KLT-USB-1879 V1		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	177.0	138.0	81.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2963&l1=2954
KLT-USB-1879 V2		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	32.0	27.0	17.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3329&l1=2954









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-Y6PF-AR0234 V1.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	127.0	102.0	60.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3040&l1=3034
KLT-Y6PF-AR0234 V2.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	127.0	102.0	60.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3039&l1=3034
KLT-Y6PF-AR0234 V3.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	127.0	102.0	60.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3038&l1=3034
KLT-MFA50-AR0234 V1.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	68.0	57.0	35.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3020&l1=3012
KLT-MFA50-AR0234 V2.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	68.0	57.0	35.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3186&l1=3012
KLT-SRB-AR0234 V1.2 NL		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus				MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3219&l1=3012
KLT-MFB3-AR0234 V1.0		2.3 MP	AR0234 Globaler Verschluss	1920 x 1200	Fixfokus	165.0	133.0	79.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3330&l1=3012
KLT-USB-0318 V1		2.13 MP	IMX291	1920 x 1080	Fixfokus	96.0	80.0	65.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2961&l1=2954









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-MFA36-IMX290 V1.0		2.13 MP	IMX290	1920 x 1080	Fixfokus	93.8	85.8	55.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3018&l1=3012
KLT-MFC1-IMX307 V1.0		2.13 MP	IMX307	1920 x 1080	Fixfokus	150.0	120.0	65.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3332&l1=3012
KLT-USB-0362 V1		2.12 MP	IMX323	1920 x 1080	Fixfokus	96.0	80.0	65.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2966&l1=2954
KLT-USB-0362 V2		2.12 MP	IMX323	1920 x 1080	Fixfokus	194.0	176.0	92.6	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3224&l1=2954
KLT-USB-0394 V1		2.1 MP	AR0230	1920 x 1080	Fixfokus	88.0	80.0	50.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2969&l1=2954
KLT-USB-0394 V2		2.1 MP	AR0230	1920 x 1080	Fixfokus	95.8	87.8	57.2	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2968&l1=2954
KLT-USB-0485 V1		2.1 MP	AR0230	1920 x 1080	Fixfokus	96.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2973&l1=2954
KLT-USB-0606 V1		2.1 MP	AR0230	1920 x 1080	Fixfokus	96.0	85.0	50.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2972&l1=2954









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-0689 V1		2.1 MP	AR0230	1920 x 1080	Fixfokus	86.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2971&l1=2954
KLT-USB-0691 V1		2.1 MP	AR0230	1920 x 1080	Fixfokus	95.0	86.0	55.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2970&l1=2954
KLT-USB-0353 V1		2 MP	OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	125.0	100.0	54.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2980&l1=2954
KLT-USB-0409-0410 V1		2 MP	OV2710 + OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	80.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2514&l1=2507
KLT-USB-0409-0410 V2		2 MP	OV2710 + OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	95.8	87.8	57.2	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2512&l1=2507
KLT-USB-0533 V1		2 MP	OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	96.0	81.8	65.8	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2979&l1=2954
KLT-USB-0533 V2		2 MP	OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	95.8	87.8	57.2	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2978&l1=2954
KLT-USB-0533 V3		2 MP	OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	94.0	176.0	120.6	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3333&l1=2954









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-0708 V1		2 MP	OV2719 + AR0230	1920 x 1080	Fixfokus	65.0	52.0	39.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2511&l1=2507
KLT-USB-0709-0712 V1		2 MP	OV2719 + AR0230	1920 x 1080	Fixfokus	90.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2515&l1=2507
KLT-USB-0733 V1		2 MP	OV2718	1920 x 1080	Fixfokus	135.0	115.0	72.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2983&l1=2954
KLT-USB-0987 V14		2 MP	PS5268	1920 x 1080	Fixfokus	112.0	100.0	80.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2976&l1=2954
KLT-USB-1018 V1		2 MP	OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	89.0	76.0	60.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2513&l1=2507
KLT-USB-1484 V1		2 MP	PS5268	1920 x 1080	Fixfokus	135.0	124.6	84.7	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2975&l1=2954
KLT-USB-1664 V1		2 MP	OV2735	1920 x 1080	Fixfokus	95.0	86.0	55.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2989&l1=2954
KLT-USB-1664 V2		2 MP	OV2735	1920 x 1080	Fixfokus	95.8	87.8	57.2	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2988&l1=2954









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-1664 V3		2 MP	OV2735	1920 x 1080	Fixfokus	119.8	105.2	87.2	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3227&l1=2954
KLT-USB-1747 V1		2 MP	GC2093	1920 x 1080	Fixfokus	74.4	66.9	40.9	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2959&l1=2954
KLT-USB-2047 V1		2 MP	GC2093	1920 x 1080	Fixfokus	70.6	63.6	38.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2958&l1=2954
KLT-MFA16-GC2053 V1.0		2 MP	GC2053	1920 x 1080	Fixfokus	149.8	115.6	57.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3023&l1=3012
KLT-MFA16-GC2053 V2.0		2 MP	GC2053	1920 x 1080	Fixfokus	146.0	122.0	64.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3334&l1=3012
KLT-MFA16-GC2053 V1.0 NIR		2 MP	GC2053	1920 x 1080	Fixfokus	149.8	115.6	57.6	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3335&l1=2433
KLT-MFA33-GC2053 V1.0		2 MP	GC2053	1920 x 1080	Fixfokus	70.6	63.6	38.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3022&l1=3012
KLT-2M01-GC2145 V1.0 IR850		2 MP	GC2145	1600 x 1200	Fixfokus	117.0	83.0	69.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2487&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-2M01-GC2145 V1.0		2 MP	GC2145	1600 x 1200	Fixfokus	117.0	83.0	69.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3016&l1=3012
KLT-Q2MPF-HM2143 V1.0		2 MP	HM2143 RGB-IR	1920 x 1080	Fixfokus	120.0			MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3008&l1=2995
KLT-USBH03-OG02B10 V1.0		2 MP	OG02B10 Schwarz & Weiß	1600 x 1300	Fixfokus	88.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2956&l1=2954
KLT-IRSW-OS02C10 V1.2		2 MP	OS02C10	1920 x 1080	Fixfokus	200.0	200.0	100.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2503&l1=2433
KLT-X4MF-OS02C10 V1.0		2 MP	OS02C10	1920 x 1080	Fixfokus	169.0	144.0	78.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3025&l1=3012
KLT-X4MF-OS02C10 V1.0 NIR		2 MP	OS02C10	1920 x 1080	Fixfokus	169.0	144.0	78.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2462&l1=2433
KLT-MFA75-OV02B10 V1.0		2 MP	OV02B10	1600 x 1200	Fixfokus	77.0	65.0	51.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3191&l1=3012
KLT-MFA98-OV02C10 V1.0		2 MP	OV02C10	1920 x 1080	Fixfokus	80.1	72.2	72.2	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3337&l1=3012









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
JAL-KR6-OV2710 V3.0		2 MP	OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	120.0	85.0	60.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3042&l1=3034
KLT-USB1A-OV2710 V1.0 IR850D		2 MP	OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	94.0	86.0	56.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2489&l1=2433
KLT-USB1A-OV2710 V1.0		2 MP	OV2710	1920 x 1080	Fixfokus	92.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2981&l1=2954
KLT-USB1A-OV2732 V1.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2986&l1=2954
KLT-USB2A-OV2732 V1.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	115.0	85.0	50.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2985&l1=2954
KLT-USB2A-OV2732 V2.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	115.0	85.0	50.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3338&l1=2954
KLT-J4K-OV2732 V3.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3006&l1=2995
KLT-J4K-OV2732 V4.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3005&l1=2995









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-J4K-OV2732 V4.1		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3004&l1=2995
KLT-T1MPF-OV2732 V2.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	65.5	56.7	42.5	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3002&l1=2995
KLT-T1MPF-OV2732 V3.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	70.4	59.7	46.4	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3001&l1=2995
KLT-W8MPF-OV2732 V1.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	120.0	95.0	75.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3000&l1=2995
KLT-J5K-OV2732 V1.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	95.0	83.0		MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3003&l1=2995
KLT-J4K-OV2732 V3.2 NIR		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2461&l1=2433
KLT-EVD-OV2732 V6.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	120.0	95.0	75.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3031&l1=3012
KLT-K8MF-OV2732 V3.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	120.0	95.0	75.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3032&l1=3012









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-K8MF-OV2732 V4.0		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	120.0	95.0	75.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3159&l1=3012
KLT-USB1A-OV2732 V1.2 NIR		2 MP	OV2732	1920 x 1080	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2460&l1=2433
KLT-MFH05-OV2736 V1.0		2 MP	OV2736	1920 x 1080	Fixfokus	110.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3014&l1=3012
KLT-L9MF-OV2740 V1.0		2 MP	OV2740	1920 x 1080	Fixfokus	62.0	49.0	38.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3028&l1=3012
KLT-L9MF-OV2740 V2.0		2 MP	OV2740	1920 x 1080	Fixfokus	57.6			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3027&l1=3012
KLT-C8MF-OV2740 V1.0		2 MP	OV2740	1920 x 1080	Fixfokus	140.0	117.0	95.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3029&l1=3012
KLT-C8MF-OV2740 V1.2		2 MP	OV2740	1920 x 1080	Fixfokus	140.0	117.0	95.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3339&l1=3012
KLT-H1K-AR0237 V2.0		2 MP	AR0237 RGB-IR	1928 x 1088	Fixfokus	153.0	126.0	65.0	HiSPi	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3011&l1=3009









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-PFA32-PS5268 V1.0		2 MP	PS5268	1920 x 1080	Fixfokus	142.0	112.0	57.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3036&l1=3034
KLT-UFA70-PS5268 V1.0		2 MP	PS5268	1920 x 1080	Fixfokus	112.0	100.0	80.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3222&l1=2954
KLT-UFA70-PS5268 V2.0		2 MP	PS5268	1920 x 1080	Fixfokus	139.0	106.4	77.2	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3340&l1=2954
KLT-2AMPF-SC200AI V1.0		2 MP	SC200AI	1920 x 1080	Fixfokus	118.8	109.9	74.6	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2997&l1=2995
KLT-PFA65-MT9M114 V1.0		1.3 MP	MT9M114	1296 x 976	Fixfokus	137.0	110.0	83.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3214&l1=3044
KLT-M9K-MT9M114 V3.0		1.3 MP	MT9M114	1296 x 976	Fixfokus	75.0	60.0	47.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3049&l1=3044
KLT-M9K-MT9M114 V4.1		1.3 MP	MT9M114	1296 x 976	Fixfokus	75.0	60.0	47.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3048&l1=3044
KLT-M9K-MT9M114 V5.1		1.3 MP	MT9M114	1296 x 976	Fixfokus	75.0	60.0	47.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3046&l1=3044









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-S6PF-MT9M114 V1.0		1.3 MP	MT9M114	1296 x 976	Fixfokus	60.5	48.3	39.4	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3047&l1=3044
KLT-PFA47-MT9M114 V3.0		1.3 MP	MT9M114	1296 x 976	Fixfokus	137.0	110.0	83.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3341&l1=3044
KLT-MFA94-SC132GS-EP V2.0		1.3 MP	SC132GS Global Shutter	1080 x 1280	Fixfokus	120.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3199&l1=3196
KLT-MFA94-SC132GS-EP V3.0		1.3 MP	SC132GS Global Shutter	1080 x 1280	Fixfokus	120.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3342&l1=3196
KLT-USB-0815 V0		1.2 MP	AR0134	1280 x 960	Fixfokus	205.0	205.0	205.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3052&l1=3050
KLT-USB-0662 V1		1 MP	JX-H62	1280 x 720	Fixfokus	75.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3063&l1=3053
KLT-USB-0699 V1		1 MP	OV9281 Global Shutter	1280 x 800	Fixfokus	185.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3059&l1=3053
KLT-USB-0751 V1		1 MP	JX-H62	1280 x 720	Fixfokus	160.0	120.0	100.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3062&l1=3053









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB-0766 V1		1 MP	OV9281 Global Shutter	1280 x 800	Fixfokus	89.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3060&l1=3053
KLT-USB-0766 V2		1 MP	OV9281 Global Shutter	1280 x 800	Fixfokus	120.0	99.0	5.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3058&l1=3053
KLT-USB1A-GC1054 V1.0		1 MP	GC1054	1280 x 720	Fixfokus	79.0	67.0	38.0	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3055&l1=3053
KLT-E4MF-GC1054 V1.0		1 MP	GC1054	1280 x 720	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3096&l1=3084
KLT-E4MPF-OV9281 V3.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	146.0	117.0	67.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3082&l1=3067
KLT-E4MPF-OV9281 V4.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3081&l1=3067
KLT-E4MPF-OV9281 V4.2		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3080&l1=3067
KLT-E4MPF-OV9281 V5.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3079&l1=3067









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-E4MPF-OV9281 V6.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3076&l1=3067
KLT-E4MPF-OV9281 V7.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3075&l1=3067
KLT-E4MPF-OV9281 V8.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3074&l1=3067
KLT-K2MPF-OV9281 V1.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3078&l1=3067
KLT-S7MF-OV9281 V1.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	160.0	131.0	80.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3077&l1=3067
KLT-S7MF-OV9281 V3.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	160.0	131.0	80.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3343&l1=3067
KLT-E3MPF-OV9281 V1.0 NIR		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2471&l1=2433
KLT-E3MPF-OV9281 V1.2 NIR		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	70.0	58.6	45.3	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2467&l1=2433









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-E4MPF-OV9281 V4.2 NIR		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2469&l1=2433
KLT-E4MPF-OV9281 V5.2 NIR		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	74.2	65.6	44.4	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2465&l1=2433
KLT-U6MPF-OV9281 V1.0 NIR		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	91.4	82.8	53.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2470&l1=2433
KLT-U6MPF-OV9281 V2.0 NIR		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	91.0	77.0	47.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3221&l1=2433
KLT-E4MPF-OV9281 V5.0 NIR		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2466&l1=2433
KLT-Y3MF-OV9281 V1.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	160.0	131.0	80.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3094&l1=3084
KLT-Z6MF-OV9281 V1.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3093&l1=3084
KLT-Z6MF-OV9281 V2.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3092&l1=3084









KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-Z6MF-OV9281 V3.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	120.0	99.0	55.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3091&l1=3084
KLT-Y3MF-OV9281 V3.0		1 MP	OV9281 Global Shutter	1296 x 816	Fixfokus	160.0	131.0	80.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3245&l1=3084
JAL-KM1-OV9712-1D V6.0		1 MP	OV9712- 1D	1280 x 800	Fixfokus	120.0			DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3099&l1=3097
KLT-K3MF-OV9714 V1.1		1 MP	OV9714	1296 x 816	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3072&l1=3067
KLT-Y5MF-OV9714 V1.0		1 MP	OV9714	1296 x 816	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3071&l1=3067
KLT-C3PF-IRSW-OV9732 V2.0		1 MP	OV9732	1280 x 720	Fixfokus	180.0	148.0	87.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2506&l1=2433
KLT-PS-USB-OV9732 V1.0		1 MP	OV9732	1280 x 720	Fixfokus				USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3345&l1=3053
KLT-USB1ACM-OV9732 V2.1		1 MP	OV9732	1280 x 720	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3086&l1=3084


KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB1A-FF-OV9734 V1.0		1 MP	OV9734	1280 x 720	Fixfokus	120.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3066&l1=3053
KLT-USB2A-FF-OV9734 V2.0		1 MP	OV9734	1280 x 720	Fixfokus	88.0	80.0	50.5	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3065&l1=3053
KLT-USB2A-FF-OV9734 V3.0		1 MP	OV9734	1280 x 720	Fixfokus	88.0	80.0	50.5	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3228&l1=3053
KLT-2A-FF-OV9734 V4.0		1 MP	OV9734	1280 x 720	Fixfokus	88.0	80.0	50.5	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3129&l1=3053
KLT-MFA62-AR0144 V1.0		1 MP	AR0144C S Global Shutter	1280 x 800	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3187&l1=3067
KLT-MFA64-AR0144 V1.0 NIR		1 MP	AR0144C S Global Shutter	1280 x 800	Fixfokus	87.9	75.3	59.8	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3188&l1=2433
KLT-T3MPF-AR0144 V1.0		1 MP	AR0144C S Global Shutter	1280 x 800	Fixfokus	68.7	58.1	45.0	MIPI und DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3069&l1=3067
KLT-VSN-AR0144 V1.0 NIR		1 MP	AR0144C S Global Shutter	1280 x 800	Fixfokus	161.0	145.0	93.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2468&l1=2433

KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-ESP32-GC0308 V1.0		0.3 MP	GC0308	640 x 480	Fixfokus	120.0	92.0	65.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3148&l1=3110
KLT-VM01-GC0308 V1.0		0.3 MP	GC0308	640 x 480	Fixfokus	120.0	92.0	65.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3118&l1=3110
KLT-VM01-GC0308 V1.2		0.3 MP	GC0308	640 x 480	Fixfokus	97.8	75.6	55.8	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3117&l1=3110
KLT-L5PF-GC0328C V1.0		0.3 MP	GC0328C	640 x 480	Fixfokus	56.0			DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3115&l1=3110
KLT-PFA46-GC0328C V1.0		0.3 MP	GC0328C	640 x 480	Fixfokus	64.0			DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3114&l1=3110
KLT-T5K-GC032A V1.0		0.3 MP	GC032A	640 x 480	Fixfokus	53.0	41.8	32.5	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3112&l1=3110
KLT-T5K-GC032A V1.0 NIR		0.3 MP	GC032A	640 x 480	Fixfokus	53.0	41.8	32.5	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2473&l1=2433
KLT-USB1A-GC032A V1.0		0.3 MP	GC032A	640 x 480	Fixfokus	53.0	41.8	32.5	USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3102&l1=3100

KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-USB1A-OV7251 V1.0 IR940		0.3 MP	OV7251 Global Shutter	640 x 480	Fixfokus	100.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2493&l1=2433
KLT-USB2A-OV7251 V1.0		0.3 MP	OV7251 Global Shutter	640 x 480	Fixfokus	59.2			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2517&l1=2507
KLT-KR7-OV7251 V4.0		0.3 MP	OV7251 Global Shutter	640 x 480	Fixfokus	60.0			MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3109&l1=3105
KLT-KS4-OV7251 V2.0		0.3 MP	OV7251 Global Shutter	640 x 480	Fixfokus	100.0	84.0	44.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3108&l1=3105
KLT-U7MF-OV7251 V1.0		0.3 MP	OV7251 Global Shutter	640 x 480	Fixfokus	100.0	84.0	44.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3107&l1=3105
KLT-U7MF-OV7251 V1.0 NIR		0.3 MP	OV7251 Global Shutter	640 x 480	Fixfokus	100.0	84.0	44.0	MIPI	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2476&l1=2433
KLT-USB2A-OV7251 V2.0 NIR		0.3 MP	OV7251 Global Shutter	640 x 480	Fixfokus	72.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2475&l1=2433
KLT-USB2A-OV7251 V3.0 NIR		0.3 MP	OV7251 Global Shutter	640 x 480	Fixfokus	72.0			USB 2.0	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3229&l1=2433

KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Schnittstelle	Link zum Produkt auf der Website
KLT-PFH05-OV7675 V1.0		0.3 MP	OV7675	640 x 480	Fixfokus	38.0			DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3124&l1=3110
KLT-T5K-OV7675 V1.0		0.3 MP	OV7675	640 x 480	Fixfokus	57.0			DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3126&l1=3110
KLT-T5K-OV7675 V1.0 NIR		0.3 MP	OV7675	640 x 480	Fixfokus	57.0			DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2474&l1=2433
JAL-HELEN-OV7675 V3.0		0.3 MP	OV7675	640 x 480	Fixfokus	105.0			DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3125&l1=3110
KLT-PFA35-OV7740 V2.0		0.3 MP	OV7740	640 x 480	Fixfokus	150.0	128.5	105.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3121&l1=3110
KLT-X5PF-OV7740 V1.0		0.3 MP	OV7740	656 x 488	Fixfokus	131.0	110.0	88.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3122&l1=3110
KLT-PFA49-OV7740 IR850D V1.2		0.3 MP	OV7740	640 x 480	Fixfokus	173.0	142.0	112.0	DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3347&l1=2433
KLT-PFH04-OV7740 V1.0		0.3 MP	OV7740	656 x 488	Fixfokus	105.0			DVP Parallel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3120&l1=3110

KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Type	Link zum Produkt auf der Website
KLT-G5M7V2+KLT-CMFL0272-IMX586 V1.0		48 MP	IMX586	8000 x 6000	Fixfokus	175.0	152.0	88.0	Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2332&l1=2329
KLT-G1M9+KLT-CMAOIS-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4160 x 3120	Autofokus	117.0			Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2342&l1=2329
KLT-G1M9+KLT-CMFL1812C6-IMX377 V3.0		12.35 MP	IMX377	4000 x 3000	Fixfokus	100.0	87.0	71.0	Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2347&l1=2329
KLT-G1M9+KLT-CMFL6007-IMX577 V1.0		12.3 MP	IMX577	4000 x 3000	Fixfokus	170.0	130.0	96.7	Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2353&l1=2329
KLT-G1M9+KLT-CMFL15101-IMX577 V1.0		12.3 MP	IMX577	4000 x 3000	Fixfokus	96.3	74.5	54.8	Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2354&l1=2329
KLT-G1M9+KLT-CMFL143004-OS12D40 V1.0		11.3 MP	OS12D40	4512 x 2512	Fixfokus	142.0	124.0	70.0	Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2371&l1=2329
KLT-G1M9+KLT-CMFL143008-OS12D40 V1.0		11.3 MP	OS12D40	4512 x 2512	Fixfokus	144.0	125.0	69.0	Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2372&l1=2329
KLT-G1M9+KLT-CMFL60101-IMX335 V1.0		5.14 MP	IMX335	2594 x 1944	Fixfokus	52.2	45.8	26.2	Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2384&l1=2329

KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Type	Link zum Produkt auf der Website
KLT-G1M9+KLT-CMFL50101-IMX385 V1.0		2.13 MP	IMX385	1920 x 1080	Fixfokus	123.5	102.3	53.9	Master + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2393&l1=2329
KLT-G1M9NK3+KLT-CMAOIS-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4160 x 3120	Autofokus	117.0			Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2344&l1=2329
KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL1812C6-IMX377 V3.0		12.35 MP	IMX377	4000 x 3000	Fixfokus	100.0	87.0	71.0	Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2349&l1=2329
KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL6007-IMX577 V1.0		12.3 MP	IMX577	4000 x 3000	Fixfokus	170.0	130.0	96.7	Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2357&l1=2329
KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL15101-IMX577 V1.0		12.3 MP	IMX577	4000 x 3000	Fixfokus	96.3	74.5	54.8	Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2358&l1=2329
KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL143004-OS12D40 V1.0		11.3 MP	OS12D40	4512 x 2512	Fixfokus	142.0	124.0	70.0	Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2375&l1=2329
KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL143008-OS12D40 V1.0		11.3 MP	OS12D40	4512 x 2512	Fixfokus	144.0	125.0	69.0	Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2376&l1=2329
KLT-G1M9NK3+KLT-CMAG-OS12D40 V1.0		11.3 MP	OS12D40	4512 x 2512	Fixfokus	143.0	125.0	69.0	Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2368&l1=2329

KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Type	Link zum Produkt auf der Website
KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL60101-IMX335 V1.0		5.14 MP	IMX335	2594 x 1944	Fixfokus	52.2	45.8	26.2	Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2386&l1=2329
KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL50101-IMX385 V1.0		2.13 MP	IMX385	1920 x 1080	Fixfokus	123.5	102.3	53.9	Master + Netzwerk + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2395&l1=2329
KLT-G5M7V2WF3 V2.0+KLT-CMFL0272-IMX586 V1.0		48 MP	IMX586	8000 x 6000	Fixfokus	175.0	152.0	88.0	Master + WLAN + Ka- mera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2333&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL1117C-IMX283 V1.0		20.3 MP	IMX283	5200 x 3900	Fixfokus	102.0	91.8	68.0	Master + WLAN + Ka- mera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2338&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMAOIS-IMX258 V1.0		13 MP	IMX258	4160 x 3120	Autofokus	117.0			Master + WLAN + Ka- mera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2343&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL1812C6-IMX377 V3.0		12.35 MP	IMX377	4000 x 3000	Fixfokus	100.0	87.0	71.0	Master + WLAN + Ka- mera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2348&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL6007-IMX577 V1.0		12.3 MP	IMX577	4000 x 3000	Fixfokus	170.0	130.0	96.7	Master + WLAN + Ka- mera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2355&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL15101-IMX577 V1.0		12.3 MP	IMX577	4000 x 3000	Fixfokus	96.3	74.5	54.8	Master + WLAN + Ka- mera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2358&l1=2329

KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Type	Link zum Produkt auf der Website
KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL143004-OS12D40 V1.0		11.3 MP	OS12D40	4512 x 2512	Fixfokus	142.0	124.0	70.0	Master + WLAN + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2373&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL143008-OS12D40 V1.0		11.3 MP	OS12D40	4512 x 2512	Fixfokus	144.0	125.0	69.0	Master + WLAN + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2374&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMAG-OS12D40 V1.0		11.3 MP	OS12D40	4512 x 2512	Fixfokus	143.0	125.0	69.0	Master + WLAN + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2367&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL60101-IMX335 V1.0		5.14 MP	IMX335	2594 x 1944	Fixfokus	52.2	45.8	26.2	Master + WLAN + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2385&l1=2329
KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL50101-IMX385 V1.0		2.13 MP	IMX385	1920 x 1080	Fixfokus	123.5	102.3	53.9	Master + WLAN + Kamera	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2394&l1=2329
KLT-G1M9 V6.2		iCatch V39	G1M9						KI-Masterboard	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2399&l1=2329
KLT-G5M7 V2.0		iCatch V57	G5M7						KI-Masterboard	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=2405&l1=2329
KLT-G1WF V6.3		AW CM256SM	G1WF						WLAN-Karte	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3350&l1=2329

KLT-Kameramodul	Bild	Megapixel	Sensor	Pixel	Focus Type	DFOV	HFOV	VFOV	Type	Link zum Produkt auf der Website
KLT-G1NK V6.3		IP101GR	G1NK						Netzwerk-Board	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3352&l1=2329
KLT-LEDP V2.0		LED	LEDP						LED-Platte	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3354&l1=2329
KLT-FPAE V1.0			FPAE						Alumini-umgehäuse	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3355&l1=2329
KLT-G1CA V1.0			G1CA						Kabeladapter	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3356&l1=2329
KLT-TPCV V1.0		Typ-C	TPCV						Typ-C-Adapter	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3357&l1=2329
KLT-BATT V7.4		7.4V Battery	BATT						Batterie	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3358&l1=2329
KLT-CXCB V2.6			CXCB						Koaxialkabel	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3359&l1=2329
KLT-TLCD V1.3		Display	TLCD						Touchscreen-Display	http://german.kailaptech.com/product.aspx?id=3360&l1=2329

- **Unternehmensübersicht**
- **Entwicklungsreise**
- **Kerngeschäft**
- **Produktzusammensetzung und Anwendungen**
- **Produktionsstärke und F&E-Team**
- **Qualitätszertifizierungen und –kontrolle**
- **Produktmatrix**
- **Produktionsausrüstung und Prüfwerkzeuge**
- **Innovative Technologie und globale Zusammenarbeit**
- **Blick in die Zukunft**

INHALT

Unternehmensübersicht

Seit ihrer Gründung im Jahr 2009 hat sich Kai Lap Technologies Limited rasch zu einem Unternehmen entwickelt, das von visuellen Technologien der nächsten Generation angetrieben wird und sich auf die Forschung, das Design sowie die Fertigung von Kameramodulprodukten konzentriert.

Wir folgen der Philosophie „Qualität an erster Stelle, Innovation im Herzen“ und bieten unseren Partnern hochwertige OEM- und ODM-Dienstleistungen an.

Mit einem starken Vertriebs- und Ingenieurteam behalten wir die Markttrends stets im Blick und gewinnen tiefe Einblicke in die Kundenbedürfnisse; so bieten wir effiziente und hochwertige Kameralösungen an, die auf fortschrittlichen technologischen Kompetenzen und einer außergewöhnlichen Servicequalität basieren.



Entwicklungsreise

Unternehmensgründung (2009–2017)

— Aufbruch zu einer neuen Reise

KLT wurde offiziell im Jahr 2009 registriert, was den Beginn einer neuen Entwicklungsphase für das Unternehmen markierte. Von Anfang an verfolgte KLT eine Entwicklungsstrategie, die von technologischer Innovation getragen war und sich konsequent an den Bedürfnissen der Kunden orientierte. Das Unternehmen baute ein hochqualifiziertes Forschungs- und Entwicklungsteam auf, erhöhte seine Investitionen in die Erforschung und Entwicklung neuer Technologien und Produkte und optimierte seine Produktionsprozesse sowie Qualitätssicherungssysteme, um die Stabilität und Zuverlässigkeit seiner Produkte zu gewährleisten. Nach mehreren Jahren stetigen Wachstums steigerte KLT nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit, sondern stellte seinen Kunden auch leistungsstarke Lösungen für Kameramodule zur Verfügung; damit etablierte sich das Unternehmen in einer führenden Position innerhalb der Branche und dokumentierte sein bemerkenswertes Wachstum im Zeitraum von 2009 bis 2017.



Rasanter Wachstum (2018–2021)

— Ein Sprung nach vorn

KLT erzielte bedeutende Durchbrüche sowohl in der Technologie als auch in der Marktpräsenz, was zu raschem Wachstum und Expansion führte. Die Kameramodul-Produkte von KLT erlangten aufgrund ihrer herausragenden Leistung, ihrer stabilen Qualität und ihres exzellenten Service breite Anerkennung und das Vertrauen der Kunden.



Kurs auf die Zukunft (2022–Gegenwart)

— Der Blick nach vorn

Zu Beginn des Jahres 2022 steht KLT an einem neuen historischen Ausgangspunkt und schlägt ein neues Kapitel auf dem Weg zur Gestaltung der Zukunft auf. Das Unternehmen wird weiterhin an seiner Entwicklungsphilosophie „Qualität an erster Stelle, Innovation im Herzen“ festhalten und beständig neue Technologien sowie Anwendungsbereiche erschließen, um den fortlaufenden Fortschritt und die Entwicklung der Kameramodul-Branche voranzutreiben. Gleichzeitig wird KLT die Trends der Globalisierung aktiv aufgreifen, in internationale Märkte expandieren und mit weltweiten Partnern zusammenarbeiten, um gemeinsam eine noch glänzendere Zukunft zu gestalten. Auf seinem weiteren Weg wird KLT unermüdlich nach Exzellenz streben, die Branchentrends anführen und mutig auf noch höhere Ziele hinarbeiten.



Kerngeschäft

Als Ihr verlässlicher Partner auf dem Weg der Innovation bietet KLT ein umfassendes und tiefgreifendes Leistungsspektrum, das jeden Schritt abdeckt – von der ersten, von Inspiration beflügelten Konzeptentwicklung bis hin zur großangelegten Serienfertigung. Wir sind nicht bloß Partner bei der Verwirklichung Ihrer kreativen Vision, sondern zugleich Ihre stärksten Verbündeten, wenn es darum geht, Ideen in die Realität umzusetzen und Funktionalität nahtlos mit Innovation zu verbinden.

KLT bietet professionelle Kameraprodukte an – einschließlich Rohmaterialien, Elektronikentwicklung, Software- und Firmware-Kompatibilität, Produkttests sowie Verpackungslösungen. Unser erfahrenes strategisches Versorgungssystem gewährleistet leistungsstarke und zuverlässige Fertigungskapazitäten für Aufträge unterschiedlichster Größenordnungen.

Produktzusammensetzung und Anwendungen

Eine Kamera ist ein Gerät, das Komponenten wie Bildsensoren, Objektive und Leiterplatten integriert und in Smartphones, Tablets, Laptops, Fahrzeugen, der Sicherheitstechnik sowie in vielen anderen Bereichen weit verbreitet ist. Angesichts des technologischen Fortschritts und der steigenden Verbrauchieranforderungen verbessern sich Leistung und Funktionsumfang von Kameramodulen kontinuierlich, was zu einem raschen Marktwachstum führt.

Die Kameramodule von KLT umfassen diverse CMOS-Sensoren. Derzeit führen wir Bildsensoren der folgenden Marken: Sony, Samsung, OmniVision, Himax, GalaxyCore sowie weiterer namhafter Hersteller. Die unterschiedlichen Sensorauflösungen reichen von endoskopischen Sensoren in medizinischer Qualität bis hin zu VGA, 2 Megapixeln, 5 Megapixeln, 13 Megapixeln, 20 Megapixeln und bis zu 48 Megapixeln. Zu den Kameraschnittstellen zählen MIPI, DVP Parallel sowie USB-Kameras mit integriertem ISP.

Die Hauptkomponenten des Kameramoduls sind das Objektiv, der Interferenzfilter, der Bildsensor, der digitale Signalprozessor sowie das Flexkabel oder die Leiterplatte. Die Kameramodule werden in unserem staubfreien Reinraum montiert. Der Montageprozess beginnt mit der SMT-Fertigung, der Objektivinspektion und der Sensorreinigung; darauf folgen die Objektivmontage, die Montage des Spulenmotors, die Montage der Zubehörkomponenten sowie die Einstellung der Objektivbrennweite. Die Einstellung der Brennweite stellt den entscheidendsten Schritt des gesamten Prozesses dar, um eine präzise Bildaufnahme zu gewährleisten.





PRODUKTION, STÄRKEN UND F&E-TEAM

Im Herzen der chinesischen Technologieinnovation gelegen, verfügt KLT über eine automatisierte Produktionsstätte von rund 2.800 Quadratmetern (30.000 Quadratfuß) sowie ein Team aus 80 hochqualifizierten Fachkräften. Wir sind mit modernsten Anlagen und intelligenten Prozessen ausgestattet und erwarten für das Jahr 2022 eine jährliche Produktionskapazität von 3 Millionen Kameramodulen. Durch die Kombination von Spitzentechnologie und striktem Management haben wir leistungsstarke Fertigungskapazitäten aufgebaut und erreichen eine jährliche Ausbringungsmenge von Millionen von Kameramodulen, die natürliche und künstliche Intelligenz integrieren. Dank flexibler Fertigungslinien und einer effizienten Teamzusammenarbeit können wir rasch auf Marktveränderungen reagieren und den vielfältigen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.

KLT verfügt über ein engagiertes Forschungs- und Entwicklungsteam, das sich aus Branchenexperten, Ingenieuren und Designern zusammensetzt, die über fundiertes technisches Fachwissen und innovatives Denkvermögen verfügen. Durch ihre Arbeit überwinden wir kontinuierlich technische Hürden und bringen hochwertige Kameramodule auf den Markt, die den Marktanforderungen in verschiedensten Bereichen gerecht werden – darunter Smart Home, Sicherheitsüberwachung, autonomes Fahren und medizinische Bildgebung.

Qualitätszertifizierungen und -kontrolle

KLT erfüllt die Normen ISO 9001 und 14001. Die Kamera bildet eine zentrale Komponente unserer Geräte. Im Rahmen unseres Fertigungsprozesses führen wir diverse Prüfungen durch – darunter die Überprüfung auf unscharfe Bilder, Stichprobenkontrollen vor weißem und schwarzem Hintergrund, Staubkontrollen, die Präzisionskalibrierung der Objektive, die Prüfung von Kontaktflächen und Lötverbindungen, die Kontrolle auf Vignettierung sowie Größenmessungen und weitere Verfahren zur Fehlererkennung. Wir gewährleisten eine makellose Erfolgsquote über den gesamten Herstellungsprozess hinweg. Abschließend setzen wir effektive Verpackungslösungen ein, um Transportschäden vorzubeugen.

Qualität ist für KLT eine unumstößliche Verpflichtung. Unsere Teams in Forschung & Entwicklung sowie in der Produktion verfügen über umfassende Branchenerfahrung und wenden ein strenges Qualitätsmanagementsystem an. Dieses kontrolliert akribisch jeden einzelnen Schritt – von der Auswahl der Rohmaterialien bis hin zu den werkseitigen Tests – und stellt so sicher, dass jedes Kameramodul den internationalen Standards entspricht. Wir legen großen Wert auf das Feedback unserer Kunden und arbeiten kontinuierlich an der Optimierung und Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen.

Certificate No: 04124Q30350R0S



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

This is to certify that
JAL Digital (Shenzhen) Co.,Ltd.
 Unified Credit Record: 91440300MADAH74N5Y
 Registration Address: Floor 3, No.25 Qunhui Road, Xin'an Street Xingdong Community, Bao'an District, Shenzhen

Has been awarded this certificate for compliance with the standard
GB/T19001-2016/ISO9001:2015
 Production/Business Address: Floor 3, No.25 Qunhui Road, Xin'an Street Xingdong Community, Bao'an District, Shenzhen

Range of Products and Process: the design and production of CMOS camera modules

Issue	Expiry	Initial Issue	Recertification
2024/09/02	2027/09/01	*****	*****

The scope of certification under this certificate shall be used together with the effective regulatory and statutory requirements involved, which shall include but not be limited to administrative license, qualification scope and mandatory certification requirements, etc. Surveillance conformity label should be pasted below for continual effectiveness of this certificate.

第一次证书
自贴合格

第二次证书
自贴合格








CTI Certification Co., Ltd.
 Zone A 8F CTI Building, No.4 Liu Xian San Road, Xin'an Street, Bao'an District, Shen Zhen, China.
 You can seek the certificate details which are both on the CTI official website (www.cti-cert.com) and the Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China official website (www.cncas.gov.cn)

ISO14001 CERTIFICATION







ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION

JAL Digital (Shenzhen) Co., Ltd.

Registration No: 39321E1295R0S
 Organization Code: 91440300550346686
 Registration Address: 3 Floor, No. 25 Qun Hui Road, Bao'An, Shenzhen, China? P.C.518101
 Business Address: 3 Floor, No. 25 Qun Hui Road, Bao'An, Shenzhen, China? P.C.518101

In conformity with:
 This certificate is covering the following scope:
 Environmental management activities related to the design and production of COMS camera modules

Issue Date: 2021-11-12 Expiry Date: 2024-11-11
 First Issue Date: 2021-11-12

Beijing Zhonghuanzhian International Certification Co., Ltd.
 302, floor 3, No. 97, Balizhuang, Xili, Chaoyang District, Beijing (100025)


Produktmatrix




Die Produktmatrix für Kameramodule stellt ein systematisches Produktsystem dar, das sich aus verschiedenen Kameramodulen mit unterschiedlichen Funktionen und sich ergänzenden Leistungsmerkmalen zusammensetzt. Diese Module stimmen Funktionen, Leistung und Anwendungsszenarien aufeinander ab, um flexible und effiziente Lösungen zu schaffen, die den spezifischen Anforderungen verschiedener Nutzer und Einsatzbereiche gerecht werden.


Diese Matrix bietet eine breite Auswahl – von einfachen Kameras bis hin zu hochentwickelten Bildverarbeitungsmodulen – und deckt dabei vielfältige Anwendungsszenarien ab; hierzu zählen unter anderem Sicherheitsüberwachung, industrielle Automatisierung, Smart-Home-Systeme sowie mobile Endgeräte. Jedes Modul ist gezielt auf spezifische Einsatzumgebungen und technische Spezifikationen ausgelegt, wodurch eine optimale Leistung unter unterschiedlichsten Bedingungen gewährleistet wird.

Dank ihres modularen Aufbaus und standardisierter Schnittstellen zeichnet sich dieses System durch ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit aus. Nutzer können die Module auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Anforderungen frei auswählen und konfigurieren, um eine individuelle Anpassung zu realisieren. Dieser Ansatz vereinfacht nicht nur die Nutzung und Integration der Produkte, sondern steigert auch die Gesamteffizienz und versetzt die Nutzer in die Lage, sich rasch an die sich stetig wandelnden Marktanforderungen und technologischen Fortschritte anzupassen.



KLT-Produkte





KLT-Produkte

Produktionsausrüstung und Prüfwerkzeuge

Im Bereich der Herstellung von Kameramodulen hat KLT durch den Einsatz hochpräziser Automatisierungsanlagen und modernster Schweißtechniken eine exakte Komponentenmontage sowie eine hohe Stabilität der Modulstruktur realisiert. Zudem verfügt das Unternehmen über eine Reihe fortschrittlicher Prüfinstrumente – darunter Bildanalysesysteme, Testeinrichtungen zur Überprüfung der optischen Leistung, Defekterkennungssysteme sowie umfassende Evaluierungssysteme. Diese Instrumente greifen nahtlos ineinander, um sämtliche Prozessschritte zu überwachen – von der Bearbeitungsgenauigkeit bis hin zu den Details der Montage sowie von der Bildgebung bis zur Überprüfung der optischen Leistungsfähigkeit. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jedes einzelne Modul höchsten Qualitätsstandards entspricht. Es ist genau diese akribische Handwerkskunst und Qualitätskontrolle, die die Kameramodule von KLT auf dem Markt hervorstechen lässt und ihnen das breite Vertrauen sowie die Anerkennung der Kunden sichert.




INNOVATIVE TECHNOLOG AND GLOBAL COOPERATION

Bei KLT sind wir fest davon überzeugt, dass technologische Innovation die treibende Kraft hinter der geschäftlichen Entwicklung ist. Unser Forschungs- und Entwicklungsteam widmet sich intensiv modernsten Technologien wie Künstlicher Intelligenz, Bildverarbeitung und Low-Light-Imaging und bringt kontinuierlich innovative Produkte auf den Markt, die den Anforderungen des Marktes gerecht werden. Die Kameramodule von KLT zeichnen sich nicht nur durch hohe Auflösung und Empfindlichkeit aus, sondern verschieben auch beständig die Grenzen in puncto Intelligenz und Benutzerkomfort.

Wir pflegen langfristige Partnerschaften mit zahlreichen weltweit renommierten Unternehmen; unsere Produkte finden breite Anwendung in Bereichen wie Sicherheitsüberwachung, Smart Homes, autonomes Fahren und medizinische Bildgebung. Der Einfluss der Marke KLT nimmt stetig zu, und unsere Produkte werden mittlerweile in über 60 Länder und Regionen weltweit exportiert.



Unternehmen
Auszeichnungen



AUSSTELLUNG



AUSSTELLUNG



AUSSTELLUNG



Blick in die Zukunft

Mit Blick in die Zukunft bleibt KLT fest von dem Grundsatz überzeugt: „Qualität an erster Stelle, Innovation als Seele“ – und strebt dabei kontinuierlich nach neuen Höhen. Durch exzellenten Service und hochwertige Produkte möchten wir das Vertrauen und die Anerkennung von Kunden weltweit gewinnen. Gestützt auf die Kraft der Technologie werden wir unsere Produktion weiter optimieren, Innovation und Entwicklung in der Branche der Kameramodule vorantreiben und danach streben, eine führende Position auf dem Weltmarkt einzunehmen – um gemeinsam eine glanzvolle Zukunft zu gestalten.



DANK DU