










# CATÁLOGO DE MÓDULOS DE CÁMARA




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de enfoque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-5067-IMX686 V3.C |  | 64 MP | IMX686 | 9284 x 6944 | Enfoque automatico | 79.8 | | | C-PHY MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2177&l1=2173 |
| KLT-5067-IMX686 V1.0 |  | 64 MP | IMX686 | 9284 x 6944 | Enfoque automatico | 79.8 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2180&l1=2173 |
| KLT-5067-IMX686 V2.0 |  | 64 MP | IMX686 | 9284 x 6944 | Enfoque automatico | 79.8 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2179&l1=2173 |
| KLT-5067-IMX686 V3.0 |  | 64 MP | IMX686 | 9284 x 6944 | Enfoque automatico | 79.8 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2178&l1=2173 |
| KLT-MAB11-IMX686 V1.0 |  | 64 MP | IMX686 | 9284 x 6944 | Enfoque automatico | 68.3 | 56.9 | 44.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2954&l1=2173 |
| KLT-5067-OV64B V4.C |  | 64 MP | OV64B | 9248 x 6944 | Enfoque automatico | 120 | 96.0 | 73.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2175&l1=2173 |
| KLT-5067-IMX586 V3.C |  | 48 MP | IMX586 | 8000 x 6000 | Enfoque automatico | 79.4 | 67.2 | 53.2 | C-PHY MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2185&l1=2181 |
| KLT-5067-IMX586 V3.0 |  | 48 MP | IMX586 | 8000 x 6000 | Enfoque automatico | 79.4 | 67.2 | 53.2 | D-PHY MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2183&l1=2181 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MAA12-IMX586 V1.0 |  | 48 MP | IMX586 | 8000 x 6000 | Enfoque automatico | 79.4 | 67.2 | 53.2 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2186&l1=2181 |
| KLT-MAA12-IMX586 V3.0 |  | 48 MP | IMX586 | 8000 x 6000 | Enfoque automatico | 79.4 | 67.2 | 53.2 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2184&l1=2181 |
| KLT-MAA15-IMX230 V1.0 |  | 21 MP | IMX230 | 5408 x 4112 | Enfoque automatico | 79.4 | 66.8 | 52.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2191&l1=2187 |
| KLT-MAA15-IMX230 V3.0 |  | 21 MP | IMX230 | 5408 x 4112 | Enfoque automatico | 79.4 | 66.8 | 52.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2190&l1=2187 |
| KLT-MAA15-IMX230 V4.0 |  | 21 MP | IMX230 | 5408 x 4112 | Enfoque automatico | 79.4 | 66.8 | 52.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2189&l1=2187 |
| KLT-D3MA-IMX376 V1.0 |  | 20 MP | IMX376 | 5216 x 3896 | Enfoque automatico | 76.9 | 64.4 | 50.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2196&l1=2192 |
| KLT-Z3MA-IMX376 V1.0 |  | 20 MP | IMX376 | 5216 x 3896 | Enfoque automatico | 76.9 | 64.4 | 50.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2195&l1=2192 |
| KLT-Z3MA-IMX376 V1.2 |  | 20 MP | IMX376 | 5216 x 3896 | Enfoque automatico | 78.0 | 65.9 | 52.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2194&l1=2192 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-D3MA-IMX476 V1.0 |  | 20 MP | IMX476 | 5216 x 4032 | Enfoque automatico | 76.9 | 64.4 | 50.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2200&l1=2192 |
| KLT-D3MA-IMX476 V1.2 |  | 20 MP | IMX476 | 5216 x 4032 | Enfoque automatico | 78.0 | 65.9 | 52.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2198&l1=2192 |
| KLT-D3MA-IMX476 V2.0 |  | 20 MP | IMX476 | 5216 x 4032 | Enfoque automatico | 117.3 | 97 | 78.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2199&l1=2192 |
| KLT-MAA13-IMX298 V1.0 |  | 16 MP | IMX298 | 4656 x 3496 | Enfoque automatico | 76.4 | 64.5 | 50.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2217&l1=2207 |
| KLT-MAA13-IMX298 V1.2 |  | 16 MP | IMX298 | 4656 x 3496 | Enfoque automatico | 78.0 | 65.9 | 52.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2216&l1=2207 |
| KLT-L55B-IMX351 V1.0 |  | 16 MP | IMX351 | 4688 x 3648 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2214&l1=2207 |
| KLT-MAA11-IMX481 V1.0 |  | 16 MP | IMX481 | 4672 x 3572 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2212&l1=2207 |
| KLT-MAA11-IMX481 V1.2 |  | 16 MP | IMX481 | 4672 x 3572 | Enfoque automatico | 77.6 | 65.2 | 51.4 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2211&l1=2207 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MAA28-OV16880 V1.0 |  | 16 MP | OV16880 | 4672 x 3504 | Enfoque automatico | 76.8 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2209&l1=2207 |
| KLT-D6MA-S5K3P3 V3.0 |  | 16 MP | S5K3P3 | 4632 x 3480 | Enfoque automatico | 78.4 | 66.2 | 51.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2219&l1=2207 |
| KLT-T4MA-S5K3P3 V1.4 |  | 16 MP | S5K3P3 | 4632 x 3480 | Enfoque automatico | 79.8 | 67.8 | 53.1 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2220&l1=2207 |
| KLT-MAA29-S5K3P8 V1.0 |  | 16 MP | S5K3P8 | 4640 x 3488 | Enfoque automatico | 76.8 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2222&l1=2207 |
| KLT-USB16M-IMX298 V1.0 |  | 16 MP | IMX298 | 4656 x 3496 | Enfoque automatico | 78.0 | 65.6 | 51.5 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2203&l1=2201 |
| KLT-J7MF-S5K3P3 V1.0 |  | 16 MP | S5K3P3 | 4632 x 3480 | Enfoque fijo | 152.0 | 122.0 | 93.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2225&l1=2223 |
| KLT-USB-1170 V1 |  | 16 MP | IMX298 | 4656 x 3496 | Enfoque fijo | 82.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2206&l1=2201 |
| KLT-USB-1170 V2 |  | 16 MP | IMX298 | 4656 x 3496 | Enfoque fijo | 119.8 | 105.2 | 87.2 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2205&l1=2201 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB-1170 V3 |  | 16 MP | IMX298 | 4656 x 3496 | Enfoque fijo | 167.0 | 122.0 | 90.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2204&l1=2201 |
| KLT-C3K-IMX214 V3.2 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 78.4 | 66.2 | 51.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2329&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX214 V1.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2340&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX214 V2.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2339&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX214 V2.2 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2328&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX214 V3.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2338&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX214 V3.2 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2337&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX214 V4.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2336&l1=2250 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-D3MA-IMX214 V5.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2333&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX214 V7.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2331&l1=2250 |
| KLT-ENT-IMX214 V1.0 |  | 13 MP | IMX214 con película azul | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2334&l1=2250 |
| KLT-ENT-IMX214 V1.2 |  | 13 MP | IMX214 con película azul | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2330&l1=2250 |
| KLT-ENT-IMX214 V2.2 |  | 13 MP | IMX214 con película azul | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2335&l1=2250 |
| KLT-N8MA-IMX214 V1.2 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 78.4 | 66.2 | 51.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2332&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2314&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V1.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2309&l1=2250 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-D3MA-IMX258 V1.4 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2303&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V11 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2301&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2325&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V2.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2296&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V3.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2323&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V3.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2294&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V4.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2326&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V4.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2293&l1=2250 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-D3MA-IMX258 V7.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2322&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V7.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2291&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V8.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2321&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V9.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2307&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V9.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2292&l1=2250 |
| KLT-G6K-IMX258 V3.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2324&l1=2250 |
| KLT-K6MA-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2313&l1=2250 |
| KLT-K6MA-IMX258 V2.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2317&l1=2250 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-K6MA-IMX258 V2.P |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2312&l1=2250 |
| KLT-K6MA-IMX258 V3.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2306&l1=2250 |
| KLT-K6MA-IMX258 V3.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2305&l1=2250 |
| KLT-K6MA-IMX258 V3.4 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 21.5 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2304&l1=2250 |
| KLT-K6MA-IMX258 V4.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2299&l1=2250 |
| KLT-K6MA-IMX258 V5.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2297&l1=2250 |
| KLT-K6MA-IMX258 V5.P |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2298&l1=2250 |
| KLT-N5MA-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2319&l1=2250 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-N5MA-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2295&l1=2250 |
| KLT-P6MA-IMX258 V1.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2318&l1=2250 |
| KLT-W5MA-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2316&l1=2250 |
| KLT-W5MA-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2315&l1=2250 |
| KLT-Y4MA-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2311&l1=2250 |
| KLT-Z2MA-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2310&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V3.4 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2269&l1=2250 |
| KLT-MAA69-AR1335 V1.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2258&l1=2250 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MAA69-AR1335 V1.1 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2257&l1=2250 |
| JAL-OIS-AF-AR1335 V1.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4048 x 3096 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2044&l1=2040 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V10.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2281&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V10.2 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2275&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V10.3 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2254&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V11.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2280&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V12.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2279&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V13.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2278&l1=2250 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V15 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2277&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V15.2 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 74.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2273&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V15.3 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 74.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2255&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V16 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2272&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V3.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2282&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V3.2 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2276&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V4.2 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2288&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V5.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2287&l1=2250 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V5.2 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2268&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V6.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2285&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V7.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2284&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V9.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2283&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 V17 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2267&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 V18 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2266&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 V19 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2265&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 V2.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2289&l1=2250 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-M3MA-AR1335 V20 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2264&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 V21 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2263&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 V22 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2262&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 V23 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2261&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 V24 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2256&l1=2250 |
| KLT-MAA57-AR1335 V1.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2260&l1=2250 |
| KLT-MAA63-AR1335 V1.2 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 66.0 | 55.0 | 42.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2259&l1=2250 |
| KLT-OIS-3A-AF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2055&l1=2040 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-OIS-3A-AF-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2058&l1=2040 |
| KLT-OIS-3A-AF-IMX258 V3.2 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2049&l1=2040 |
| KLT-OIS-3A-AF-IMX258 V3.4 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2048&l1=2040 |
| KLT-D3MA-IMX258 V1.6 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2302&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258 V2.6 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2300&l1=2250 |
| KLT-D3MA-IMX258BW V2.0 |  | 13 MP | IMX258 Blanco y Negro | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2308&l1=2250 |
| KLT-OV13850-L50B V2.2 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2343&l1=2250 |
| KLT-OV13850-L55B V2.0 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2346&l1=2250 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-OV13850-L55B V2.2 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2342&l1=2250 |
| KLT-OV13850-L55B V3.0 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2344&l1=2250 |
| KLT-T4K-OV13850 V2.0 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2345&l1=2250 |
| KLT-MAA53-OV13B10 V1.0 |  | 13 MP | OV13B10 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2252&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V5.0 UL |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2286&l1=2250 |
| KLT-M3MA-AR1335 PLCC V7.0 NIR |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2069&l1=2066 |
| KLT-M3MA-AR1335 V2.0 PLCC NIR |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2071&l1=2066 |
| KLT-M3MA-AR1335 V2.2 PLCC NIR |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2072&l1=2066 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-M3MA-AR1335 V8.0 PLCC NIR |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2073&l1=2066 |
| KLT-ENT-IMX214 V1.0 NIR |  | 13 MP | IMX214 con película azul | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2068&l1=2066 |
| KLT-Z7MA-IMX258 V1.0 NIR |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2070&l1=2066 |
| KLT-USB3A-AF-IMX258BW V1.0 |  | 13 MP | IMX258 Blanco y Negro | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2235&l1=2226 |
| KLT-USB3A-AF-IMX258BW V1.2 |  | 13 MP | IMX258 Blanco y Negro | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2231&l1=2226 |
| KLT-USB4K-AR1335 V1.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2228&l1=2226 |
| KLT-USB3A-AF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 74.4 | 62.7 | 48.7 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2237&l1=2226 |
| KLT-USB3A-AF-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2234&l1=2226 |







| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB3A-AF-IMX258 V3.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2233&l1=2226 |
| KLT-USB3A-AF-IMX258 V4.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 69.1 | 57.7 | 44.6 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2230&l1=2226 |
| KLT-USB3A-AF-IMX258 V6.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2232&l1=2226 |
| KLT-USB8A-AF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2236&l1=2226 |
| KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 127.0 | 99.5 | 70.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2054&l1=2040 |
| KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 47.3 | 38.8 | 29.5 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2057&l1=2040 |
| KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V4.2 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2056&l1=2040 |
| KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V5.0 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 90.3 | 77.4 | 62.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2051&l1=2040 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-OIS-USB3A-AF-IMX258 V6.0 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque automatico | 123.0 | 102.0 | 84.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2047&l1=2040 |
| KLT-OIS-3A-FF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2053&l1=2040 |
| KLT-SEG-OIS-FF-IMX258 V1.2 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2050&l1=2040 |
| KLT-M3MF-AR1335 PLCC V6.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque fijo | 110.0 | 90.0 | 73.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2351&l1=2347 |
| KLT-J1MF-IMX214 V1.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2381&l1=2347 |
| KLT-J1MF-IMX214 V2.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2378&l1=2347 |
| KLT-J1MF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2374&l1=2347 |
| KLT-J1MF-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2371&l1=2347 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-J1MF-IMX258 V3.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2372&l1=2347 |
| KLT-K7MF-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2367&l1=2347 |
| KLT-K7MF-IMX258 V2.2 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2368&l1=2347 |
| KLT-K7MF-IMX258 V3.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 90.3 | 77.4 | 62.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2361&l1=2347 |
| KLT-MFB20-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 47.3 | 38.8 | 29.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2360&l1=2347 |
| KLT-K7MF-IMX258T V1.4 |  | 13 MP | IMX258-ATH5 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 110.0 | 90.0 | 73.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2364&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V2.2 NL |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2385&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V10.0 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2386&l1=2347 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-E6K-IMX214 V11.0 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2387&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V4.0 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2388&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V5.0 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2389&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V5.2 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2390&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V5.4 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2384&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V6.0 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2391&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V6.2 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2392&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V7.0 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2393&l1=2347 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-E6K-IMX214 V7.2 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2394&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V8.1 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2395&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V9.1 NLH |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2396&l1=2347 |
| KLT-K7MF-IMX258T V1.2 |  | 13 MP | IMX258-ATH5 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2365&l1=2347 |
| KLT-MFA30-IMX458 V1.0 |  | 13 MP | IMX458 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 83.2 | 71.0 | 55.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2398&l1=2347 |
| KLT-F9MF-AR1335 PLCC V3.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque fijo | 26.3 | 21.0 | 15.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2355&l1=2347 |
| KLT-M3MF-AR1335 PLCC V3.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque fijo | 127.0 | 99.5 | 70.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2352&l1=2347 |
| KLT-M3MF-AR1335 PLCC V4.0 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque fijo | 135.0 | 110.0 | 81.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2354&l1=2347 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-M3MF-AR1335 PLCC V4.2 |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque fijo | 74.4 | 62.7 | 48.7 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2353&l1=2347 |
| KLT-B6MF-IMX214 V1.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 152.0 | 122.0 | 93.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2382&l1=2347 |
| KLT-E6K-IMX214 V2.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 152.0 | 122.0 | 93.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2383&l1=2347 |
| KLT-MFA43-IMX214 V1.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 43.0 | 34.2 | 25.2 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2376&l1=2347 |
| KLT-V3MF-IMX214 V1.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 139.0 | 108.0 | 77.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2379&l1=2347 |
| KLT-V3MF-IMX214 V2.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 139.0 | 108.0 | 77.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2380&l1=2347 |
| KLT-V3MF-IMX214 V3.0 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 139.0 | 108.0 | 77.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2377&l1=2347 |
| KLT-H9MF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 152.0 | 122.0 | 93.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2373&l1=2347 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-U3MF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 139.0 | 108.0 | 77.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2370&l1=2347 |
| KLT-Y2MF-IMX258 V3.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 160.0 | 124.0 | 90.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2369&l1=2347 |
| KLT-Y2MF-IMX258 V4.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 200.0 | 200.0 | 100.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2366&l1=2347 |
| KLT-Y2MF-IMX258 V5.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 13.8 | 11.1 | 8.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2363&l1=2347 |
| KLT-Y2MF-IMX258 V6.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 57.0 | 45.0 | 33.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2362&l1=2347 |
| KLT-U3MF-IMX258 V1.0 IR850D |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 139.0 | 108.0 | 77.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2119&l1=2066 |
| KLT-KX2-OV13850 V1.0 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 170.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2400&l1=2347 |
| KLT-TSE-OV13850 V1.0 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 25.6 | 20.4 | 15.4 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2401&l1=2347 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-TSE-OV13850 V2.0 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 25.6 | 20.4 | 15.4 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2402&l1=2347 |
| KLT-L9MF-OV13855 V1.0 |  | 13 MP | OV13850 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 152. 0 | 122.0 | 93.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2404&l1=2347 |
| KLT-MFA31-OV13B10 V1.0 |  | 13 MP | OV13B10 | 4208 x 3120 | Enfoque fijo | 160.0 | 118.0 | 86.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2349&l1=2347 |
| KLT-MFA55-AR1335 V1.0 NL |  | 13 MP | AR1335 | 4208 x 3120 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2356&l1=2347 |
| KLT-B6MF-S5K3M2 V1.0 |  | 13 MP | S5K3M2 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 152.0 | 122.0 | 93.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2358&l1=2347 |
| KLT-OIS-USB4A-FF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 127.0 | 99.5 | 70.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2052&l1=2040 |
| KLT-OIS-USB4A-FF-IMX258 V1.2 |  | 13 MP | IMX258 con MGS OIS | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 123.0 | 102.0 | 84.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2046&l1=2040 |
| KLT-USB-0697 V1 |  | 13 MP | IMX214 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 69.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2243&l1=2238 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB3A-FF-IMX258 V3.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 74.4 | 62.7 | 48.7 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2249&l1=2238 |
| KLT-USB5A-FF-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 127.0 | 99.5 | 70.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2247&l1=2238 |
| KLT-USB3A-FF-IMX258 V2.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 152.0 | 122.0 | 93.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2248&l1=2238 |
| KLT-USB3A-FF-IMX258 V5.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 152.0 | 122.0 | 93.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2246&l1=2238 |
| KLT-USB3A-FF-IMX458 V1.0 |  | 13 MP | IMX458 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 83.2 | 71.0 | 55.8 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2241&l1=2238 |
| KLT-USB-IMX458 V1.0 |  | 13 MP | IMX458 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | 13.8 | 11.1 | 8.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2240&l1=2238 |
| KLT-B9MF-IMX377 V1.0 |  | 12.35 MP | IMX377 | 4056 x 3046 | Enfoque fijo | 90.0 | 77.0 | 59.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2418&l1=2408 |
| KLT-B9MF-IMX577 V1.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4056 x 3040 | Enfoque fijo | 166.0 | 120.0 | 89.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2425&l1=2408 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-B9MF-IMX577 V2.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4056 x 3040 | Enfoque fijo | 166.0 | 120.0 | 89.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2422&l1=2408 |
| KLT-B9MF-IMX577 V3.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4056 x 3040 | Enfoque fijo | 166.0 | 120.0 | 89.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2421&l1=2408 |
| KLT-B9MF-IMX577 V4.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4056 x 3040 | Enfoque fijo | 82.0 | 67.5 | 53.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2420&l1=2408 |
| KLT-MFA52-IMX577 V1.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4056 x 3040 | Enfoque fijo | 166.0 | 120.0 | 89.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2424&l1=2408 |
| KLT-X7MF-IMX577 V2.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4056 x 3040 | Enfoque fijo | 57.0 | 45.0 | 34.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2423&l1=2408 |
| KLT-OIS-OFA68-IMX386 V1.0 |  | 12 MP | IMX386 | 4048 x 3032 | Enfoque fijo | 123.0 | 100.7 | 81.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2042&l1=2040 |
| KLT-MFA31-IMX386 V1.0 |  | 12 MP | IMX386 | 4048 x 3032 | Enfoque fijo | 13.8 | 11.1 | 8.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2416&l1=2408 |
| KLT-K5MF-OV12895 V1.0 |  | 12 MP | OV12895 | 4096 x 3072 | Enfoque fijo | 102.0 | 90.0 | 72.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2431&l1=2408 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-K5MF-OV12895 V1.2 |  | 12 MP | OV12895 | 4096 x 3072 | Enfoque fijo | 160.0 | 125.0 | 92.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2430&l1=2408 |
| KLT-K5MF-OV12895 V1.4 |  | 12 MP | OV12895 | 4096 x 3072 | Enfoque fijo | 102.0 | 90.0 | 72.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2432&l1=2408 |
| KLT-K5MF-OV12895 V2.0 |  | 12 MP | OV12895 | 4096 x 3072 | Enfoque fijo | 102.0 | 90.0 | 72.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2429&l1=2408 |
| KLT-K5MF-OV12895 V2.2 |  | 12 MP | OV12895 | 4096 x 3072 | Enfoque fijo | 160.0 | 125.0 | 92.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2428&l1=2408 |
| KLT-MFA84-OV12895 V1.0 |  | 12 MP | OV12895 | 4096 x 3072 | Enfoque fijo | 160.0 | 125.0 | 92.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2427&l1=2408 |
| KLT-MAB10-IMX708 V1.0 |  | 11.9 MP | IMX708 | 4640 x 2648 | Enfoque automatico | 122.0 | 107.0 | 90.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2407&l1=2405 |
| KLT-MAB10-IMX708 V2.0 |  | 11.9 MP | IMX708 | 4640 x 2648 | Enfoque fijo | 123.0 | 114.0 | 74.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2414&l1=2408 |
| KLT-USB-1635 V1 |  | 8.79 MP | IMX166 | 3576 x 2512 | Enfoque fijo | 144.0 | 126.0 | 76.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2450&l1=2442 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MAA44-IMX317 V1.0 |  | 8.51 MP | IMX317 | 3864 x 2228 | Enfoque automatico | 85.8 | 77.5 | 48.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2457&l1=2455 |
| KLT-USB-1749 V1 |  | 8.46 MP | IMX415 | 3864 x 2228 | Enfoque automatico | 115.0 | 90.0 | 78.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2435&l1=2433 |
| KLT-USB-1467 V1 |  | 8.46 MP | IMX415 | 3864 x 2228 | Enfoque automatico | 88.2 | 80.2 | 51.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2437&l1=2433 |
| KLT-USB-1467 V2 |  | 8.46 MP | IMX415 | 3864 x 2228 | Enfoque automatico | 135.4 | 97.4 | 69.6 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2436&l1=2433 |
| KLT-Z3MF-IMX415 V1.0 |  | 8.46 MP | IMX415 | 3864 x 2228 | Enfoque fijo | 118.8 | 109.9 | 74.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2511&l1=2489 |
| KLT-MFB21-IMX415 V1.0 NL |  | 8.46 MP | IMX415 | 3864 x 2228 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2955&l1=2489 |
| KLT-USB-1559 V1 |  | 8.46 MP | IMX415 | 3864 x 2228 | Enfoque fijo | 90.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2448&l1=2442 |
| KLT-USB-1559 V2 |  | 8.46 MP | IMX415 | 3864 x 2228 | Enfoque fijo | 85.8 | 77.5 | 48.8 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2447&l1=2442 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB-IMX415 V1.0 |  | 8.46 MP | IMX415 | 3864 x 2228 | Enfoque fijo | 118.8 | 109.9 | 74.6 | USB 3.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2446&l1=2442 |
| KLT-D3MF-IMX334 V2.0 |  | 8.42 MP | IMX334 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 112.0 | 97.0 | 54.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2508&l1=2489 |
| KLT-FMS-IMX334 V1.0 |  | 8.42 MP | IMX334 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 130.0 | 100.0 | 59.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2509&l1=2489 |
| KLT-N6MF-IMX274 V1.0 |  | 8.3 MP | IMX274 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 140.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2497&l1=2489 |
| KLT-J8MA-IMX219 V1.2 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 56.9 | 47.9 | 37.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2466&l1=2455 |
| KLT-P4MA-IMX219 V1.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2465&l1=2455 |
| KLT-P4MA-IMX219 V1.2 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 84.0 | 71.2 | 56.4 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2464&l1=2455 |
| KLT-P4MA-IMX219 V1.4 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 44.6 | 36.4 | 27.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2463&l1=2455 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-P4MA-IMX219 V1.6 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2462&l1=2455 |
| KLT-P4MA-IMX219 V2.2 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2461&l1=2455 |
| KLT-P4MA-IMX219 V3.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2459&l1=2455 |
| KLT-Y8MA-IMX219 V1.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 53.6 | 47.4 | 27.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2460&l1=2455 |
| KLT-L7MA-HI-843B V1.0 |  | 8 MP | HI-843B | 3284 x 2464 | Enfoque automatico | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2488&l1=2455 |
| KLT-RPA89-IMX219 V2.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque automatico | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2499&l1=2489 |
| KLT-MAB13-GC08A8 V1.0 |  | 8 MP | GC08A8 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 58.5 | 49.5 | 38.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2468&l1=2455 |
| KLT-U4MA-OV8858 V1.0 |  | 8 MP | OV8858 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2486&l1=2455 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL-OV8865-A898B V2.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2473&l1=2455 |
| JAL-OV8865-A898B V2.3 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2479&l1=2455 |
| JAL-OV8865-A898B V2.4 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2478&l1=2455 |
| JAL-OV8865-A898B V2.5 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2473&l1=2455 |
| JAL-OV8865-A898B V3.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2481&l1=2455 |
| JAL-OV8865-A898B V4.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2477&l1=2455 |
| JAL-OV8865-A898B V4.2 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2472&l1=2455 |
| JAL-OV8865-A898B V5.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2476&l1=2455 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL-OV8865-A898B V5.2 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2471&l1=2455 |
| KLT-C1K-OV8865-A106B V2.1 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2482&l1=2455 |
| KLT-OV8865-E602B V2.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2473&l1=2455 |
| KLT-OV8865-E602B V3.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2480&l1=2455 |
| KLT-OV8865-E602B V4.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2470&l1=2455 |
| KLT-OV8865-E602B V5.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2470&l1=2455 |
| KLT-USB-0580 V1 |  | 8 MP | IMX179 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 75.0 | 63.2 | 49.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2440&l1=2433 |
| KLT-USB-0798 V252 |  | 8 MP | IMX179 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 75.0 | 63.2 | 49.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2441&l1=2433 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB-0798 V3 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque automatico | 72.9 | 61.1 | 47.9 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2439&l1=2433 |
| KLT-G1MF-OV8856 V1.0 |  | 8 MP | OV8856 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2516&l1=2489 |
| KLT-G2K-OV8856 V1.1 |  | 8 MP | OV8856 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2515&l1=2489 |
| KLT-N5K-OV8856 V1.0 |  | 8 MP | OV8856 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2514&l1=2489 |
| KLT-N6K-OV8856 V2.1 |  | 8 MP | OV8856 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2517&l1=2489 |
| KLT-U9MF-OV8856 V1.0 |  | 8 MP | OV8856 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2513&l1=2489 |
| KLT-G1MF-OV8865 V1.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 72.9 | 61.1 | 47.9 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2519&l1=2489 |
| KLT-RP-IMX219 V3.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2503&l1=2489 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-RP-IMX219 V4.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2502&l1=2489 |
| KLT-RP-IMX219 V5.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | 75.0 | 62.8 | 49.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2501&l1=2489 |
| KLT-RP-IMX219 V2.0 NLH |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2506&l1=2489 |
| KLT-5AMPF-SC8238 V1.0 |  | 8 MP | SC8238 | 3872 x 2180 | Enfoque fijo | 142.0 | 100.0 | 73.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2491&l1=2489 |
| KLT-MFA77-IMX219 V2.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | 136.0 | 105.0 | 60.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2065&l1=2063 |
| KLT-KX8-IMX219 V3.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | 137.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2505&l1=2489 |
| KLT-KX8-IMX219 V4.0 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | 160.0 | 123.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2504&l1=2489 |
| KLT-RPA89-IMX219 V1.3 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | 95.0 | 83.0 | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2500&l1=2489 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-IRSW-IMX219 V1.2 |  | 8 MP | IMX219 | 3296 x 2480 | Enfoque fijo | 137.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2143&l1=2066 |
| KLT-H3MF-OS08A20 V4.2 IR850D |  | 8 MP | OS08A20 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 112.0 | 97.0 | 54.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2957&l1=2066 |
| KLT-H3MF-OS08A20 V2.0 NIR |  | 8 MP | OS08A20 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 105.0 | 84.0 | 52.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2076&l1=2066 |
| KLT-H3MF-OS08A20 V4.0 NIR |  | 8 MP | OS08A20 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 105.0 | 84.0 | 52.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2075&l1=2066 |
| KLT-H3MF-OS08A20 V4.2 NIR |  | 8 MP | OS08A20 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 112.0 | 97.0 | 54.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2959&l1=2066 |
| KLT-H3MF-OS08A20 V2.0 |  | 8 MP | OS08A20 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 105.0 | 84.0 | 52.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2495&l1=2489 |
| KLT-H3MF-OS08A20 V4.0 |  | 8 MP | OS08A20 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 105.0 | 84.0 | 52.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2494&l1=2489 |
| KLT-H3MF-OS08A20 V4.2 |  | 8 MP | OS08A20 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 112.0 | 97.0 | 54.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2958&l1=2489 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-H3MF-OS08A20 V5.0 |  | 8 MP | OS08A20 | 3840 x 2160 | Enfoque fijo | 131.0 | 113.0 | 62.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2493&l1=2489 |
| KLT-UFA69-OV8865 V1.0 |  | 8 MP | OV8865 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 102.0 | 84.0 | 68.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2444&l1=2442 |
| KLT-USB-0798 V2 |  | 8 MP | IMX179 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 130.0 | 110.0 | 80.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2452&l1=2442 |
| KLT-USB-1061 V1 |  | 8 MP | IMX179 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 80.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2453&l1=2442 |
| KLT-USB-1542 V1 |  | 8 MP | IMX179 | 3264 x 2448 | Enfoque fijo | 117.3 | 95.0 | 76.8 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2454&l1=2442 |
| KLT-C7PA-HM5065 V3.4 |  | 5 MP | HM5065 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2638&l1=2636 |
| KLT-A9MA-OV5640-1B V1.4 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2611&l1=2583 |
| KLT-A9MA-OV5640-1B V1.6 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2586&l1=2583 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-KN4-OV5640-1B V4.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2608&l1=2583 |
| KLT-W6MAL-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2605&l1=2583 |
| KLT-Z1MA-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2607&l1=2583 |
| KLT-Z1MA-OV5640-1B V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2602&l1=2583 |
| KLT-Z4MAL-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2606&l1=2583 |
| KLT-Z4MAL-OV5640-1B V1.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2599&l1=2583 |
| KLT-PAA40-OV5640-1B V1.0 45mm ESP32 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2641&l1=2636 |
| KLT-PAA40-OV5640-1B V1.0 ESP32 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2640&l1=2636 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-C7MA-GC05A2 V1.0 |  | 5 MP | GC05A2 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 76.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2665&l1=2661 |
| KLT-USB1A-OV5693 V1.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 135.0 | 95.0 | 70.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2536&l1=2520 |
| KLT-USB1A-OV5693 V2.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 135.0 | 95.0 | 70.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2537&l1=2520 |
| KLT-T5MA-OV5640 V1.1 |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2614&l1=2583 |
| KLT-U1MA-OV5640 V1.0 |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2615&l1=2583 |
| KLT-M6MPA-OV5640 V3.4 |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2581&l1=2565 |
| KLT-M8MPA-OV5640 V1.2 |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2580&l1=2565 |
| JAL-KR8-OV5640 V2.2 NIR |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2095&l1=2066 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-2721-1B V2.9 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2080&l1=2066 |
| KLT-2721-1B V4.1 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2079&l1=2066 |
| KLT-M7MA-OV5640-1B V2.1 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2081&l1=2066 |
| KLT-V6MA-OV5640-1B V1.0 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2078&l1=2066 |
| JAL-KN6-OV5640-1B V2.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2612&l1=2583 |
| JAL-KN6-OV5640-1B V3.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2598&l1=2583 |
| JAL-KN6-OV5640-1B V3.3 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2597&l1=2583 |
| JAL-KN6-OV5640-1B V4.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2596&l1=2583 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL-KN6-OV5640-1B V4.3 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2595&l1=2583 |
| JAL-KN6-OV5640-1B V5.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2594&l1=2583 |
| JAL-KN6-OV5640-1B V5.3 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2593&l1=2583 |
| KLT-C5MA-OV5640-1B V1.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2592&l1=2583 |
| KLT-E1MA-OV5640-1B V1.3 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2591&l1=2583 |
| KLT-E1MA-OV5640-1B V2.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2603&l1=2583 |
| KLT-H2MA-OV5640-1B V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2585&l1=2583 |
| KLT-KJ1-OV5640-1B V4.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2590&l1=2583 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-M7MA-OV5640-1B V2.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2613&l1=2583 |
| KLT-M7MA-OV5640-1B V3.3 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2610&l1=2583 |
| KLT-M7MA-OV5640-1B V7.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2604&l1=2583 |
| KLT-T5MA-OV5640-1B V1.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2589&l1=2583 |
| KLT-U1MA-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2609&l1=2583 |
| KLT-V6MA-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2601&l1=2583 |
| KLT-Z4MA-B-OV5640-1B V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2588&l1=2583 |
| KLT-Z4MA-F-OV5640-1B V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2587&l1=2583 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-Z8MA-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2600&l1=2583 |
| KLT-M7MA-OV5640-1B V4.3 NLH |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | | | | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2578&l1=2565 |
| JAL-KH6-5640-1B_BACK V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2577&l1=2565 |
| JAL-MIPI-OV5640-1B V3.6 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2576&l1=2565 |
| JAL-MIPI-OV5640-1B V5.4 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2575&l1=2565 |
| KLT-H2MPA-OV5640-1B V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2574&l1=2565 |
| KLT-H2MPA-OV5640-1B V3.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2573&l1=2565 |
| KLT-M6MPA-OV5640-1B V3.3 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2582&l1=2565 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-M6MPA-OV5640-1B V3.4 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2579&l1=2565 |
| KLT-M8MPA-OV5640-1B V1.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2570&l1=2565 |
| KLT-M9MPA-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2572&l1=2565 |
| KLT-M9MPA-OV5640-1B V1.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2571&l1=2565 |
| KLT-MIPI-OV5640-1B V3.4 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2569&l1=2565 |
| KLT-MPAA54-OV5640-1B V1.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2568&l1=2565 |
| KLT-MPAA54-OV5640-1B V2.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2567&l1=2565 |
| JAL-KH3-C20B-1B V2.6 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2643&l1=2636 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL-KH3-C20B-1B V3.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2642&l1=2636 |
| JAL-OV5645-Y660B V1.3 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2627&l1=2583 |
| KLT-B7MA-OV5645 V1.2 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2622&l1=2583 |
| KLT-C5MA-OV5645 V1.2 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2626&l1=2583 |
| KLT-E7MA-OV5645 V2.1 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2625&l1=2583 |
| KLT-F1MA-OV5645 V2.1 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2624&l1=2583 |
| KLT-M7MA-OV5645 V3.3 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2628&l1=2583 |
| KLT-MAA92-OV5645 V1.0 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2621&l1=2583 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-OV5645-Y660B V3.1 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2623&l1=2583 |
| KLT-OV5645-Y660B V3.3 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2629&l1=2583 |
| KLT-U8MA-OV5645 V1.0 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2620&l1=2583 |
| KLT-H7MA-OV5647 V1.0 |  | 5 MP | OV5647 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2632&l1=2583 |
| KLT-H7MA-OV5647 V1.2 |  | 5 MP | OV5647 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2631&l1=2583 |
| KLT-MAB1-OV5693 V1.1 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 119.9 | 92.6 | 74.1 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2618&l1=2583 |
| KLT-MAB1-OV5693 V2.1 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 87.9 | 75.3 | 59.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2617&l1=2583 |
| KLT-MAA27-OV5695 V1.0 |  | 5 MP | OV5695 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2635&l1=2583 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MAA27-OV5695 V2.0 |  | 5 MP | OV5695 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2634&l1=2583 |
| KLT-UAA78-IMX335 V1.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 112.0 | 92.4 | 46.6 | USB 3.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2522&l1=2520 |
| KLT-USB-0535 V1 |  | 5 MP | OV5648 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2525&l1=2520 |
| KLT-USB-1552 V1 |  | 5 MP | OV5648 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 68.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2526&l1=2520 |
| KLT-PC5693 V1.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2538&l1=2520 |
| KLT-PC5693 V2.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2539&l1=2520 |
| KLT-PC5693 V2.2 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2532&l1=2520 |
| KLT-PC5693 V2.4 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2529&l1=2520 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-PC5693 V3.2 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2535&l1=2520 |
| KLT-PC5693 V3.4 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2530&l1=2520 |
| KLT-PC5693 V4.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2534&l1=2520 |
| KLT-PC5693 V4.2 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2531&l1=2520 |
| KLT-PC5693 V4.4 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2528&l1=2520 |
| KLT-TX-PC5693 V3.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2533&l1=2520 |
| KLT-USB1A-AF-IMX335 V2.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque automatico | 112.0 | 92.4 | 46.6 | USB 3.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2523&l1=2520 |
| KLT-XB39F-GC5035 V1.0 |  | 5 MP | GC5035 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 77.8 | 65.9 | 51.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2663&l1=2661 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAL-KR8-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2722&l1=2716 |
| KLT-B1PF-OV5640-1B V3.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2720&l1=2716 |
| KLT-KR8-OV5640-1B V4.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2719&l1=2716 |
| KLT-PF55-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 160.0 | 120.0 | 100.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2718&l1=2716 |
| JAL-KH4-OV5640-1B V2.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 73.0 | | | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2660&l1=2644 |
| JAL-KH4-OV5640-1B V3.8 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2659&l1=2644 |
| JAL-KH4-OV5640-1B V5.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2658&l1=2644 |
| KLT-M9MPF-OV5640-1B V1.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.7 | 59.7 | 46.4 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2648&l1=2644 |







| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-Raspberry-Pi-OV5647 V1.0 |  | 5 MP | OV5647 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 78.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2715&l1=2661 |
| KLT-Raspberry-Pi-OV5647 V2.0 |  | 5 MP | OV5647 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 177.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2714&l1=2661 |
| KLT-Raspberry-Pi-OV5647 V3.0 |  | 5 MP | OV5647 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2713&l1=2661 |
| KLT-Q4MF-AR0521 V1.0 |  | 5 MP | AR0521 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 72.0 | 60.0 | 34.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2675&l1=2661 |
| KLT-Q4MF-AR0521 V2.0 |  | 5 MP | AR0521 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 57.0 | 37.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2674&l1=2661 |
| KLT-Q4MF-AR0521 V3.0 |  | 5 MP | AR0521 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 127.0 | 102.0 | 60.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2673&l1=2661 |
| KLT-3AMF-SC501AI V1.0 |  | 5 MP | SC501AI | 2880 x 1620 | Enfoque fijo | 142.0 | 100.0 | 73.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2667&l1=2661 |
| KLT-J5MF-IMX335 V1.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 152.34 | 124.16 | 64.16 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2671&l1=2661 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MFA34-IMX335 V2.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 167.0 | 122.0 | 87.4 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2670&l1=2661 |
| KLT-MFA41-IMX335 V1.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 165.4 | 128.2 | 94.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2667&l1=2661 |
| JAL-OIS15-FF-OV5648 V2.0 |  | 5 MP | OV5648 con MGS OIS | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 65.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2060&l1=2040 |
| KLT-Z1PF-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2721&l1=2716 |
| KLT-KD6-OV5640-1B V4.5 IR850 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2130&l1=2066 |
| KLT-E5MPF-OV5640-1B V1.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 220.0 | 187.0 | 144.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2656&l1=2644 |
| KLT-E5MPF-OV5640-1B V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 220.0 | 187.0 | 144.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2655&l1=2644 |
| KLT-H3MPF-OV5640-1B V10 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2654&l1=2644 |







| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-H3MPF-OV5640-1B V4.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2653&l1=2644 |
| KLT-H3MPF-OV5640-1B V6.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2651&l1=2644 |
| KLT-H3MPF-OV5640-1B V8.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2650&l1=2644 |
| KLT-H3MPF-OV5640-1B V8.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2649&l1=2644 |
| KLT-X9MF-OV5640-1B V1.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 220.0 | 187.0 | 144.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2647&l1=2644 |
| KLT-IRSW-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 74.4 | 62.6 | 49.6 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2155&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OV5640-1B V4.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 137.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2149&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OV5640-1B V5.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 128.0 | 107.0 | 70.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2148&l1=2066 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-IRSW-OV5640-1B V6.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 128.0 | 107.0 | 70.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2145&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OS05A10 V2.0 |  | 5 MP | OS05A10 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 180.0 | 171.5 | 118.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2157&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OS05A10 V2.2 |  | 5 MP | OS05A10 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 180.0 | 171.5 | 118.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2153&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OS05A10 V2.4 |  | 5 MP | OS05A10 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 180.0 | 171.5 | 118.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2152&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OS05A10 V3.0 |  | 5 MP | OS05A10 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 121.4 | 107.6 | 87.2 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2151&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OS05A20 V3.0 |  | 5 MP | OS05A20 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 180.0 | 171.5 | 118.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2156&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OS05A20 V4.2 |  | 5 MP | OS05A20 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 109.0 | 90.6 | 46.4 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2154&l1=2066 |
| KLT-IRSW-OS05A20 V4.4 |  | 5 MP | OS05A20 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 180.0 | 171.5 | 118.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2150&l1=2066 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-IRSW-OS05A20 V5.0 |  | 5 MP | OS05A20 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 194.0 | 176.0 | 120.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2146&l1=2066 |
| KLT-USB-0093 V1 |  | 5 MP | MT9P001 (MI5100) | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 80.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2553&l1=2540 |
| KLT-MPFA82-OV5640-1B V1.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 123.0 | 91.0 | 63.5 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2646&l1=2644 |
| KLT-B8MF-OS05A10 V3.0 |  | 5 MP | OS05A10 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 169.0 | 144.0 | 78.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2677&l1=2661 |
| KLT-IRSW-OS05A10 V2.4_F20 |  | 5 MP | OS05A10 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 180.0 | 171.5 | 118.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2147&l1=2066 |
| KLT-M4MF-OS05A20 V2.0 IR940S |  | 5 MP | OS05A20 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 96.0 | 83.8 | 66.2 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2121&l1=2066 |
| KLT-KD6-OV5640 V4.7 IR850D |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2131&l1=2066 |
| KLT-W4MF-OV5640 V1.0 NIR |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 87.9 | 75.3 | 59.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2093&l1=2066 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-7AMF-OV5640 V1.0 |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 17.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2695&l1=2661 |
| KLT-V4MPF-OV5640 V1.0 NIR |  | 5 MP | OV5640 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 87.9 | 75.3 | 59.8 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2094&l1=2066 |
| KLT-KD6-OV5640-1B V4.6 IR850D |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 128.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2127&l1=2066 |
| KLT-KD6-OV5640-1B V5.0 IR850D |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 66.4 | 55.4 | 43.2 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2124&l1=2066 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V2.0 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2087&l1=2066 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V4.2 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2083&l1=2066 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V2.0 IR850S |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2123&l1=2066 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V4.0 IR850S |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2128&l1=2066 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-A6MF-OV5640-1B V4.2 IR850S |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2126&l1=2066 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V4.4 IR850S |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2125&l1=2066 |
| KLT-V4MF-OV5640-1B V1.0 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 87.9 | 75.3 | 59.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2084&l1=2066 |
| KLT-W4MF-OV5640-1B V1.0 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 87.9 | 75.3 | 59.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2086&l1=2066 |
| KLT-KC4-OV5640-1B_FF V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2693&l1=2661 |
| KLT-V7MF-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2689&l1=2661 |
| KLT-M7MF-OV5640-1B V1.1 58mm |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2682&l1=2661 |
| JAL-KD6-OV5640-1B V4.1 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 130.0 | 85.0 | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2691&l1=2661 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-A6MF-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2694&l1=2661 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2687&l1=2661 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V3.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.0 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2683&l1=2661 |
| KLT-E1K-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 95.0 | 83.0 |  | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2657&l1=2644 |
| KLT-H3MPF-OV5640-1B V5.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 33.4 | 26.7 | 20.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2652&l1=2644 |
| KLT-H5MF-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 162.4 | 124.0 | 91.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2690&l1=2661 |
| KLT-KD6-OV5640-1B V3.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2686&l1=2661 |
| KLT-KD6-OV5640-1B V4.5 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 126.0 | 111.0 | 66.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2685&l1=2661 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-KD6-OV5640-1B V4.6 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 128.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2681&l1=2661 |
| KLT-L8MF-OV5640-1B V1.2 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 220.0 | 187.0 | 144.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2684&l1=2661 |
| KLT-U1MF-OV5640-1B V2.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 220.0 | 187.0 | 144.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2692&l1=2661 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V2.0 NL |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2679&l1=2661 |
| KLT-A6MF-OV5640-1B V4.2 NL |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2680&l1=2661 |
| KLT-7AMF-OV5640-1B V1.0 |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 17.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2688&l1=2661 |
| KLT-X9MF-OV5640-1B V1.2 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 220.0 | 187.0 | 144.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2090&l1=2066 |
| KLT-X9MF-OV5640-1B V2.0 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 220.0 | 187.0 | 144.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2088&l1=2066 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-X9MF-OV5640-1B V2.2 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 220.0 | 187.0 | 144.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2085&l1=2066 |
| KLT-V4MPF-OV5640-1B V1.0 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 87.9 | 75.3 | 59.8 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2091&l1=2066 |
| JAL-KR8-OV5640-1B V2.0 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2092&l1=2066 |
| JAL-KR8-OV5640-1B V2.2 NIR |  | 5 MP | OV5640-1B | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2089&l1=2066 |
| KLT-T3K-OV5645 V2.3 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2697&l1=2661 |
| KLT-D2MF-OV5645 V1.0 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 150.0 | 126.0 | 78.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2699&l1=2661 |
| KLT-L1K-OV5645 V1.0 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 125.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2698&l1=2661 |
| KLT-T3K-OV5645 V2.1 NL |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2700&l1=2661 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-KS8-OV5648 V1.0 IR850 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 130.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2129&l1=2066 |
| JAL-KG7-V3F V4.2 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2703&l1=2661 |
| JAL-KG7-V3F V5.0 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2702&l1=2661 |
| KLT-T3K-OV5648 V1.1 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2704&l1=2661 |
| KLT-KS8-OV5648 V1.0 |  | 5 MP | OV5645 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 130.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2705&l1=2661 |
| JAL-KJ9-OV5670 V1.0 |  | 5 MP | OV5670 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 76.1 | 63.9 | 49.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2711&l1=2661 |
| KLT-H4MF-OV5670 V1.0 |  | 5 MP | OV5670 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 76.1 | 63.9 | 49.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2709&l1=2661 |
| KLT-H4MF-OV5670 V2.0 |  | 5 MP | OV5670 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 76.1 | 63.9 | 49.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2708&l1=2661 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-KJ9-OV5670 V2.0 |  | 5 MP | OV5670 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 76.1 | 63.9 | 49.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2710&l1=2661 |
| KLT-KJ9-OV5670 V2.4 |  | 5 MP | OV5670 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 77.8 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2707&l1=2661 |
| KLT-UFA79-GC05A2 V1.0 |  | 5 MP | GC05A2 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 77.8 | 65.9 | 51.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2542&l1=2540 |
| KLT-USB1A-OS05A10 V2.0 |  | 5 MP | OS05A10 | 2688 x 1944 | Enfoque fijo | 169.0 | 144.0 | 78.5 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2564&l1=2540 |
| KLT-USB-1500 V1 |  | 5 MP | OV5648 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 83.3 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2544&l1=2540 |
| KLT-PC5693-FF V2.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2551&l1=2540 |
| KLT-PC5693-FF V3.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2550&l1=2540 |
| KLT-PC5693-FF V4.2 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2548&l1=2540 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-PC5693-FF V4.4 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 119.9 | 92.6 | 74.1 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2547&l1=2540 |
| KLT-PC5693 V1.2_F3 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2546&l1=2540 |
| KLT-PC5693-FF V4.0 |  | 5 MP | OV5693 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 160.0 | 131.0 | 80.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2549&l1=2540 |
| KLT-USB-0789 V1 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 90.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2561&l1=2540 |
| KLT-USB-1590 V1 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 112.0 | 100.0 | 80.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2560&l1=2540 |
| KLT-USB-1590 V2 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 119.8 | 105.2 | 87.2 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2559&l1=2540 |
| KLT-USB-1590 V3 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 167.0 | 122.0 | 90.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2558&l1=2540 |
| KLT-UFA90-IMX335 V1.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 50.2 | 43.4 | 24.0 | USB 3.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2557&l1=2540 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-UFA90-IMX335 V2.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 28.0 | 23.0 | 12.0 | USB 3.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2556&l1=2540 |
| KLT-UFA90-IMX335 V3.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 24.0 | 21.0 | 12.0 | USB 3.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2555&l1=2540 |
| KLT-U3FF-IMX335 V1.0 |  | 5 MP | IMX335 | 2592 x 1944 | Enfoque fijo | 106.0 | 92.6 | 48.6 | USB 3.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2562&l1=2540 |
| KLT-M7MF-OV4689 V1.0 |  | 4 MP | OV4689 | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 210.0 | 180.0 | 180.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2739&l1=2731 |
| KLT-OIS-FF-OV4688 V2.0 |  | 4 MP | OV4688 con MGS OIS | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 117.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2062&l1=2040 |
| KLT-C6MF-OV4689 V3.0 |  | 4 MP | OV4689 | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 130.0 | 104.0 | 54.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2738&l1=2731 |
| KLT-1AMPF-SC4238 V1.0 |  | 4 MP | SC4238 | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 130.0 | 104.0 | 54.6 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2729&l1=2727 |
| KLT-MFA39-OS04C10 V1.0 |  | 4 MP | OS04C10 | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 90.0 | 79.0 | 42.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2734&l1=2731 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MFH01-OS04C10 V1.0 |  | 4 MP | OS04C10 | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 125.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2733&l1=2731 |
| KLT-C6MF-OV4689-2A V3.0 |  | 4 MP | OV4689-2A | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 130.0 | 104.0 | 54.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2737&l1=2731 |
| KLT-E2MF-OV4689-2A V2.4 |  | 4 MP | OV4689-2A | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 104.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2736&l1=2731 |
| KLT-USBH02-OV4689 V1.0 |  | 4 MP | OV4689 | 2688 x 1520 | Enfoque fijo | 125.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2726&l1=2724 |
| KLT-USB-0404 V1 |  | 3.1 MP | AR0331 | 2048 x 1536 | Enfoque fijo | 90.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2747&l1=2740 |
| KLT-USB-0404 V2 |  | 3.1 MP | AR0331 | 2048 x 1536 | Enfoque fijo | 92.0 | 84.0 | 54.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2746&l1=2740 |
| KLT-USB-0446-0447 V1 |  | 3.1 / 1.2 MP | AR0331 + AR0130 | 2480x1536 1280x960 | Enfoque fijo | 89.0 | 76.0 | 60.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2164&l1=2162 |
| KLT-4AMF-SC3338 V1.0 |  | 3 MP | SC3338 | 2312 x 1304 | Enfoque fijo | 118.8 | 109.9 | 74.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2753&l1=2751 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-4AMPF-SC3335 V1.0 |  | 3 MP | SC3335 | 2312 x 1304 | Enfoque fijo | 118.8 | 109.9 | 74.6 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2750&l1=2748 |
| KLT-USB1A-AR0330 V1.0 |  | 3 MP | AR0330 | 2304 x 1536 | Enfoque fijo | 170.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2744&l1=2740 |
| KLT-USB1A-AR0330 V2.0 |  | 3 MP | AR0330 | 2304 x 1536 | Enfoque fijo | 88.4 | 80.4 | 51.4 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2742&l1=2740 |
| KLT-USB-0651 V1 |  | 3 MP | AR0330 | 2304 x 1536 | Enfoque fijo | 96.0 | 80.0 | 65.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2743&l1=2740 |
| KLT-DMT-AR0234 V1.0 IR940S |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque automatico | 68.0 | 57.0 | 35.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2137&l1=2066 |
| KLT-DMT-AR0234 V3.0 IR850PB |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque automatico | 68.0 | 57.0 | 35.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2134&l1=2066 |
| KLT-MAA51-AR0234 V1.0 NIR |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque automatico | 32.0 | 28.2 | 16.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2098&l1=2066 |
| KLT-DMT-AR0234 V4.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque automatico | 32.0 | 28.2 | 16.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2803&l1=2798 |







| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-DMT-AR0234 V4.2 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque automatico | 68.0 | 57.0 | 35.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2802&l1=2798 |
| KLT-DMT-AR0234 V5.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque automatico | 68.0 | 57.0 | 35.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2800&l1=2798 |
| KLT-PMX-AR0234 V1.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque automatico | 32.0 | 28.2 | 16.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2801&l1=2798 |
| KLT-SRB-AR0234 V1.2 NL |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2831&l1=2820 |
| KLT-MFA50-AR0234 V1.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 68.0 | 57.0 | 35.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2833&l1=2820 |
| KLT-MFA50-AR0234 V2.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 68.0 | 57.0 | 35.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2832&l1=2820 |
| KLT-Y6PF-AR0234 V1.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 127.0 | 102.0 | 60.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2855&l1=2849 |
| KLT-Y6PF-AR0234 V2.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 127.0 | 102.0 | 60.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2854&l1=2849 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-Y6PF-AR0234 V3.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 127.0 | 102.0 | 60.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2853&l1=2849 |
| KLT-MFB3-AR0234 V1.0 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 165.0 | 133.0 | 79.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2830&l1=2820 |
| KLT-USB-1879 V1 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 177.0 | 138.0 | 81.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2764&l1=2754 |
| KLT-USB-1879 V2 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 32.0 | 27.0 | 17.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2763&l1=2754 |
| KLT-USB-1858 V1 |  | 2.3 MP | AR0234 Obturador global | 1920 x 1200 | Enfoque fijo | 125.0 | 91.0 | 56.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2765&l1=2754 |
| KLT-MFC1-IMX307 V1.0 |  | 2.13 MP | IMX307 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 150.0 | 120.0 | 65.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2412&l1=2408 |
| KLT-MFA36-IMX290 V1.0 |  | 2.13 MP | IMX290 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 93.8 | 85.8 | 55.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2828&l1=2820 |
| KLT-USB-0318 V1 |  | 2.13 MP | IMX291 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 96.0 | 80.0 | 65.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2761&l1=2754 |







| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB-0362 V1 |  | 2.12 MP | IMX323 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 96.0 | 80.0 | 65.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2768&l1=2754 |
| KLT-USB-0362 V2 |  | 2.12 MP | IMX323 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 194.0 | 176.0 | 92.6 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2767&l1=2754 |
| KLT-USB-0689 V1 |  | 2.1 MP | AR0230 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 86.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2773&l1=2754 |
| KLT-USB-0606 V1 |  | 2.1 MP | AR0230 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 96.0 | 85.0 | 50.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2774&l1=2754 |
| KLT-USB-0485 V1 |  | 2.1 MP | AR0230 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 96.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2775&l1=2754 |
| KLT-USB-0394 V1 |  | 2.1 MP | AR0230 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 88.0 | 80.0 | 50.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2771&l1=2754 |
| KLT-USB-0394 V2 |  | 2.1 MP | AR0230 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 95.8 | 87.8 | 57.2 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2770&l1=2754 |
| KLT-USB-0691 V1 |  | 2.1 MP | AR0230 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 95.0 | 86.0 | 55.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2772&l1=2754 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-J4K-OV2732 V3.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2814&l1=2804 |
| KLT-J4K-OV2732 V4.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2813&l1=2804 |
| KLT-J4K-OV2732 V4.1 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2812&l1=2804 |
| KLT-T1MPF-OV2732 V2.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 65.5 | 56.7 | 42.5 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2810&l1=2804 |
| KLT-T1MPF-OV2732 V3.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 70.4 | 59.7 | 46.4 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2809&l1=2804 |
| KLT-W8MPF-OV2732 V1.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 120.0 | 95.0 | 75.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2808&l1=2804 |
| KLT-MFA33-GC2053 V1.0 |  | 2 MP | GC2053 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 70.6 | 63.6 | 38.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2836&l1=2820 |
| KLT-2M01-GC2145 V1.0 |  | 2 MP | GC2145 | 1600 x 1200 | Enfoque fijo | 117.0 | 83.0 | 69.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2826&l1=2820 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MFA16-GC2053 V1.0 |  | 2 MP | GC2053 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 149.8 | 115.6 | 57.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2837&l1=2820 |
| KLT-MFA16-GC2053 V2.0 |  | 2 MP | GC2053 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 146.0 | 122.0 | 64.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2835&l1=2820 |
| KLT-PFA32-PS5268 V1.0 |  | 2 MP | PS5268 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 142.0 | 112.0 | 57.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2851&l1=2849 |
| KLT-USB-0409-0410 V1 |  | 2 MP | OV2710 + OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 80.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2169&l1=2162 |
| KLT-USB-0409-0410 V2 |  | 2 MP | OV2710 + OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 95.8 | 87.8 | 57.2 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2167&l1=2162 |
| KLT-USB-1018 V1 |  | 2 MP | OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 89.0 | 76.0 | 60.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2168&l1=2162 |
| KLT-USB-0709-0712 V1 |  | 2 MP | OV2719 + AR0230 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 90.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2170&l1=2162 |
| KLT-USB-0708 V1 |  | 2 MP | OV2719 + AR0230 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 65.0 | 52.0 | 39.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2166&l1=2162 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-MFA16-GC2053 V1.0 NIR |  | 2 MP | GC2053 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 149.8 | 115.6 | 57.6 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2097&l1=2066 |
| KLT-2M01-GC2145 V1.0 IR850 |  | 2 MP | GC2145 | 1600 x 1200 | Enfoque fijo | 117.0 | 83.0 | 69.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2133&l1=2066 |
| KLT-J5K-OV2732 V1.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 95.0 | 83.0 | | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2811&l1=2804 |
| KLT-2AMPF-SC200AI V1.0 |  | 2 MP | SC200AI | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 118.8 | 109.9 | 74.6 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2806&l1=2804 |
| KLT-Q2MPF-HM2143 V1.0 |  | 2 MP | HM2143 RGB-IR | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 120.0 | | | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2816&l1=2804 |
| KLT-H1K-AR0237 V2.0 |  | 2 MP | AR0237 RGB-IR | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 153.0 | 126.0 | 65.0 | HiSPi | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2819&l1=2817 |
| KLT-IRSW-OS02C10 V1.2 |  | 2 MP | OS02C10 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 200.0 | 200.0 | 100.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2159&l1=2066 |
| KLT-USBH03-OG02B10 V1.0 |  | 2 MP | OG02B10 Blanco y negro | 1600 x 1300 | Enfoque fijo | 88.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2756&l1=2754 |







| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-X4MF-OS02C10 V1.0 NIR |  | 2 MP | OS02C10 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 169.0 | 144.0 | 78.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2101&l1=2066 |
| KLT-X4MF-OS02C10 V1.0 |  | 2 MP | OS02C10 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 169.0 | 144.0 | 78.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2839&l1=2820 |
| KLT-MFA75-OV02B10 V1.0 |  | 2 MP | OV02B10 | 1600 x 1200 | Enfoque fijo | 77.0 | 65.0 | 51.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2822&l1=2820 |
| KLT-MFA98-OV02C10 V1.0 |  | 2 MP | OS02C10 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 80.1 | 72.2 | 72.2 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2410&l1=2408 |
| JAL-KR6-OV2710 V3.0 |  | 2 MP | OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 120.0 | 85.0 | 60.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2857&l1=2849 |
| KLT-EVD-OV2732 V6.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 120.0 | 95.0 | 75.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2847&l1=2820 |
| KLT-K8MF-OV2732 V3.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 120.0 | 95.0 | 75.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2848&l1=2820 |
| KLT-K8MF-OV2732 V4.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 120.0 | 95.0 | 75.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2846&l1=2820 |



| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-J4K-OV2732 V3.2 NIR |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2100&l1=2066 |
| KLT-MFH05-OV2736 V1.0 |  | 2 MP | OV2736 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 110.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2824&l1=2820 |
| KLT-L9MF-OV2740 V1.0 |  | 2 MP | OV2740 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 62.0 | 49.0 | 38.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2843&l1=2820 |
| KLT-L9MF-OV2740 V2.0 |  | 2 MP | OV2740 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 57.6 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2842&l1=2820 |
| KLT-C8MF-OV2740 V1.0 |  | 2 MP | OV2740 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 140.0 | 117.0 | 95.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2844&l1=2820 |
| KLT-C8MF-OV2740 V1.2 |  | 2 MP | OV2740 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 140.0 | 117.0 | 95.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2841&l1=2820 |
| KLT-USB-2047 V1 |  | 2 MP | GC2093 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 70.6 | 63.6 | 38.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2758&l1=2754 |
| KLT-USB-1747 V1 |  | 2 MP | GC2093 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 74.4 | 66.91 | 40.91 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2759&l1=2754 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB1A-OV2710 V1.0 IR850D |  | 2 MP | OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 94.0 | 86.0 | 56.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2135&l1=2066 |
| KLT-USB1A-OV2710 V1.0 |  | 2 MP | OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 92.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2786&l1=2754 |
| KLT-USB-0533 V1 |  | 2 MP | OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 96.0 | 81.8 | 65.8 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2784&l1=2754 |
| KLT-USB-0533 V2 |  | 2 MP | OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 95.8 | 87.8 | 57.2 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2783&l1=2754 |
| KLT-USB-0533 V3 |  | 2 MP | OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 94.0 | 176.0 | 120.6 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2782&l1=2754 |
| KLT-USB-0353 V1 |  | 2 MP | OV2710 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 125.0 | 100.0 | 54.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2785&l1=2754 |
| KLT-USB-0733 V1 |  | 2 MP | OV2718 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 135.0 | 115.0 | 72.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2788&l1=2754 |
| KLT-USB1A-OV2732 V1.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2793&l1=2754 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB2A-OV2732 V1.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 115.0 | 85.0 | 50.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2792&l1=2754 |
| KLT-USB2A-OV2732 V2.0 |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 115.0 | 85.0 | 50.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2791&l1=2754 |
| KLT-USB1A-OV2732 V1.2 NIR |  | 2 MP | OV2732 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2099&l1=2066 |
| KLT-USB-1664 V1 |  | 2 MP | OV2735 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 95.0 | 86.0 | 55.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2797&l1=2754 |
| KLT-USB-1664 V2 |  | 2 MP | OV2735 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 95.8 | 87.8 | 57.2 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2796&l1=2754 |
| KLT-USB-1664 V3 |  | 2 MP | OV2735 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 119.8 | 105.2 | 87.2 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2795&l1=2754 |
| KLT-USB-0987 V14 |  | 2 MP | PS5268 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 112.0 | 100.0 | 80.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2780&l1=2754 |
| KLT-USB-1484 V1 |  | 2 MP | PS5268 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 135.0 | 124.6 | 84.7 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2779&l1=2754 |




| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-UFA70-PS5268 V1.0 |  | 2 MP | PS5268 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 112.0 | 100.0 | 80.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2778&l1=2754 |
| KLT-UFA70-PS5268 V2.0 |  | 2 MP | PS5268 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 139.0 | 106.4 | 77.2 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2777&l1=2754 |
| KLT-MFA94-SC132GS-EP V2.0 |  | 1.3 MP | Obturador global SC132GS | 1080 x 1280 | Enfoque fijo | 120.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2861&l1=2858 |
| KLT-MFA94-SC132GS-EP V3.0 |  | 1.3 MP | Obturador global SC132GS | 1080 x 1280 | Enfoque fijo | 120.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2860&l1=2858 |
| KLT-M9K-MT9M114 V3.0 |  | 1.3 MP | MT9M114 | 1296 x 976 | Enfoque fijo | 75.0 | 60.0 | 47.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2869&l1=2862 |
| KLT-M9K-MT9M114 V4.1 |  | 1.3 MP | MT9M114 | 1296 x 976 | Enfoque fijo | 75.0 | 60.0 | 47.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2868&l1=2862 |
| KLT-M9K-MT9M114 V5.1 |  | 1.3 MP | MT9M114 | 1296 x 976 | Enfoque fijo | 75.0 | 60.0 | 47.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2866&l1=2862 |
| KLT-S6PF-MT9M114 V1.0 |  | 1.3 MP | MT9M114 | 1296 x 976 | Enfoque fijo | 60.5 | 48.3 | 39.4 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2867&l1=2862 |





| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-PFA47-MT9M114 V3.0 |  | 1.3 MP | MT9M114 | 1296 x 976 | Enfoque fijo | 137.0 | 110.0 | 83.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2864&l1=2862 |
| KLT-PFA65-MT9M114 V1.0 |  | 1.3 MP | MT9M114 | 1296 x 976 | Enfoque fijo | 137.0 | 110.0 | 83.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2865&l1=2862 |
| KLT-USB-0815 V0 |  | 1.2 MP | AR0134 | 1280 x 960 | Enfoque fijo | 205.0 | 205.0 | 205.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2872&l1=2870 |
| KLT-MFA62-AR0144 V1.0 |  | 1 MP | AR0144CS Obtura-dor global | 1280 x 800 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2892&l1=2890 |
| KLT-T3MPF-AR0144 V1.0 |  | 1 MP | AR0144CS Obtura-dor global | 1280 x 800 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2893&l1=2890 |
| JAL-KM1-OV9712-1D V6.0 |  | 1 MP | OV9712-1D | 1280 x 800 | Enfoque fijo | 120.0 | | | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2925&l1=2923 |
| KLT-E4MF-GC1054 V1.0 |  | 1 MP | GC1054 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2922&l1=2909 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V3.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 146.0 | 117.0 | 67.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2907&l1=2890 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-E4MPF-OV9281 V4.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2906&l1=2890 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V4.2 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2905&l1=2890 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V5.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2904&l1=2890 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V6.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2901&l1=2890 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V7.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2900&l1=2890 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V8.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2899&l1=2890 |
| KLT-K2MPF-OV9281 V1.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2903&l1=2890 |
| KLT-S7MF-OV9281 V1.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 160.0 | 131.0 | 80.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2902&l1=2890 |






| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-S7MF-OV9281 V3.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 160.0 | 131.0 | 80.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2898&l1=2890 |
| KLT-2A-FF-OV9734 V4.0 |  | 1 MP | OV9734 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 88.0 | 80.0 | 50.5 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2885&l1=2873 |
| KLT-USB1A-FF-OV9734 V1.0 |  | 1 MP | OV9734 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 120.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2887&l1=2873 |
| KLT-USB2A-FF-OV9734 V2.0 |  | 1 MP | OV9734 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 88.0 | 80.0 | 50.5 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2886&l1=2873 |
| KLT-USB2A-FF-OV9734 V3.0 |  | 1 MP | OV9734 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 88.0 | 80.0 | 50.5 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2884&l1=2873 |
| KLT-C3PF-IRSW-OV9732 V2.0 |  | 1 MP | OV9732 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 180.0 | 148.0 | 87.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2161&l1=2066 |
| KLT-Y3MF-OV9281 V3.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 160.0 | 131.0 | 80.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2916&l1=2909 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V5.0 NIR |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2106&l1=2066 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-E3MPF-OV9281 V1.0 NIR |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2111&l1=2066 |
| KLT-E3MPF-OV9281 V1.2 NIR |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 70.0 | 58.6 | 45.3 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2108&l1=2066 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V5.2 NIR |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 74.2 | 65.6 | 44.4 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2105&l1=2066 |
| KLT-U6MPF-OV9281 V1.0 NIR |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 91.4 | 82.8 | 53.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2110&l1=2066 |
| KLT-U6MPF-OV9281 V2.0 NIR |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 91.0 | 77.0 | 47.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2103&l1=2066 |
| KLT-E4MPF-OV9281 V4.2 NIR |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI y DVP en paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2109&l1=2066 |
| KLT-Y3MF-OV9281 V1.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 160.0 | 131.0 | 80.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2920&l1=2909 |
| KLT-Z6MF-OV9281 V1.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2919&l1=2909 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-Z6MF-OV9281 V2.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2918&l1=2909 |
| KLT-Z6MF-OV9281 V3.0 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 55.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2917&l1=2909 |
| KLT-K3MF-OV9714 V1.1 |  | 1 MP | OV9714 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2896&l1=2890 |
| KLT-Y5MF-OV9714 V1.0 |  | 1 MP | OV9714 | 1296 x 816 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2895&l1=2890 |
| KLT-USB1ACM-OV9732 V2.1 |  | 1 MP | OV9732 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 68.7 | 58.1 | 45.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2911&l1=2909 |
| KLT-MFA64-AR0144 V1.0 NIR |  | 1 MP | AR0144CS Obtura-dor global | 1280 x 800 | Enfoque fijo | 87.9 | 75.3 | 59.8 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2104&l1=2066 |
| KLT-VSN-AR0144 V1.0 NIR |  | 1 MP | AR0144CS Obtura-dor global | 1280 x 800 | Enfoque fijo | 161.0 | 145.0 | 93.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2107&l1=2066 |
| KLT-USB-0662 V1 |  | 1 MP | JX-H62 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 75.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2882&l1=2873 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-USB-0751 V1 |  | 1 MP | JX-H62 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 160.0 | 120.0 | 100.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2881&l1=2873 |
| KLT-USB1A-GC1054 V1.0 |  | 1 MP | GC1054 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | 79.0 | 67.0 | 38.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2875&l1=2873 |
| KLT-USB-0699 V1 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1280 x 800 | Enfoque fijo | 185.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2878&l1=2873 |
| KLT-USB-0766 V1 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1280 x 800 | Enfoque fijo | 89.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2879&l1=2873 |
| KLT-USB-0766 V2 |  | 1 MP | Obturador global OV9281 | 1280 x 800 | Enfoque fijo | 120.0 | 99.0 | 5.0 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2877&l1=2873 |
| KLT-PS-USB-OV9732 V1.0 |  | 1 MP | OV9732 | 1280 x 720 | Enfoque fijo | | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2889&l1=2873 |
| KLT-VM01-GC0308 V1.0 |  | 0.3 MP | GC0308 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 120.0 | 92.0 | 65.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2945&l1=2936 |
| KLT-VM01-GC0308 V1.2 |  | 0.3 MP | GC0308 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 97.8 | 75.6 | 55.8 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2944&l1=2936 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-ESP32-GC0308 V1.0 |  | 0.3 MP | GC0308 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 120.0 | 92.0 | 65.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2943&l1=2936 |
| KLT-L5PF-GC0328C V1.0 |  | 0.3 MP | GC0328C | 640 x 480 | Enfoque fijo | 56.0 | | | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2941&l1=2936 |
| KLT-PFA46-GC0328C V1.0 |  | 0.3 MP | GC0328C | 640 x 480 | Enfoque fijo | 64.0 | | | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2940&l1=2936 |
| KLT-T5K-GC032A V1.0 |  | 0.3 MP | GC0328C | 640 x 480 | Enfoque fijo | 53.0 | 41.8 | 32.5 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2938&l1=2936 |
| JAL-HELEN-OV7675 V3.0 |  | 0.3 MP | OV7675 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 105.0 | | | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2952&l1=2936 |
| KLT-PFH05-OV7675 V1.0 |  | 0.3 MP | OV7675 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 38.0 | | | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2951&l1=2936 |
| KLT-T5K-OV7675 V1.0 |  | 0.3 MP | OV7675 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 57.0 | | | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2953&l1=2936 |
| KLT-PFA35-OV7740 V2.0 |  | 0.3 MP | OV7740 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 150.0 | 128.5 | 105.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2948&l1=2936 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-X5PF-OV7740 V1.0 |  | 0.3 MP | OV7740 | 640 x 488 | Enfoque fijo | 131.0 | 110.0 | 88.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2949&l1=2936 |
| KLT-T5K-GC032A V1.0 NIR |  | 0.3 MP | GC032A | 640 x 480 | Enfoque fijo | 53.0 | 41.8 | 32.5 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2114&l1=2066 |
| KLT-KR7-OV7251 V4.0 |  | 0.3 MP | Obturador global OV7251 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 60.0 | | | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2935&l1=2931 |
| KLT-KS4-OV7251 V2.0 |  | 0.3 MP | Obturador global OV7251 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 100.0 | 84.0 | 44.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2934&l1=2931 |
| KLT-U7MF-OV7251 V1.0 |  | 0.3 MP | Obturador global OV7251 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 100.0 | 84.0 | 44.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2933&l1=2931 |
| KLT-U7MF-OV7251 V1.0 NIR |  | 0.3 MP | Obturador global OV7251 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 100.0 | 84.0 | 44.0 | MIPI | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2117&l1=2066 |
| KLT-T5K-OV7675 V1.0 NIR |  | 0.3 MP | OV7675 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 57.0 | | | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2115&l1=2066 |
| KLT-PFA49-OV7740 IR850D V1.2 |  | 0.3 MP | OV7740 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 173.0 | 142.0 | 112.0 | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2141&l1=2066 |


| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Interfaz | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-PFH04-OV7740 V1.0 |  | 0.3 MP | OV7740 | 640 x 488 | Enfoque fijo | 105.0 | | | DVP Paralelo | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2947&l1=2936 |
| KLT-USB1A-GC032A V1.0 |  | 0.3 MP | GC032A | 640 x 480 | Enfoque fijo | 53.0 | 41.8 | 32.5 | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2928&l1=2926 |
| KLT-USB1A-OV7251 V1.0 IR940 |  | 0.3 MP | Obturador global OV7251 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 100.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2139&l1=2066 |
| KLT-USB2A-OV7251 V2.0 NIR |  | 0.3 MP | Obturador global OV7251 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 72.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2116&l1=2066 |
| KLT-USB2A-OV7251 V3.0 NIR |  | 0.3 MP | Obturador global OV7251 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 72.0 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2113&l1=2066 |
| KLT-USB2A-OV7251 V1.0 |  | 0.3 MP | Obturador global OV7251 | 640 x 480 | Enfoque fijo | 59.2 | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2172&l1=2162 |
| KLT-USB2X-Y2MF-IMX258 V5+V6 |  | 13MP | MX258 | 4224 x 3136 | Enfoque fijo | | | | USB 2.0 | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2245&l1=2238 |
| | | | | | | | | | | |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de enfoque | DFOV | HFOV | VFOV | Type | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-G5M7V2+KLT-CMFL0272-IMX586 V1.0 |  | 48 MP | IMX586 | 8000 x 6000 | Enfoque fijo | 175.0 | 152.0 | 88.0 | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1961&l1=1959 |
| KLT-G1M9+KLT-CMAOIS-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4160 x 3120 | Enfoque automático | 117.0 | | | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1970&l1=1959 |
| KLT-G1M9+KLT-CMFL1812C6-IMX377 V3.0 |  | 12.35 MP | IMX377 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 100.0 | 87.0 | 71.0 | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1975&l1=1959 |
| KLT-G1M9+KLT-CMFL6007-IMX577 V1.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 170.0 | 130.0 | 96.7 | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1981&l1=1959 |
| KLT-G1M9+KLT-CMFL15101-IMX577 V1.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 96.3 | 74.5 | 54.8 | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1982&l1=1959 |
| KLT-G1M9+KLT-CMFL143004-OS12D40 V1.0 |  | 11.3 MP | OS12D40 | 4512 x 2512 | Enfoque fijo | 142.0 | 124.0 | 70.0 | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1999&l1=1959 |
| KLT-G1M9+KLT-CMFL143008-OS12D40 V1.0 |  | 11.3 MP | OS12D40 | 4512 x 2512 | Enfoque fijo | 144.0 | 125.0 | 69.0 | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2000&l1=1959 |
| KLT-G1M9+KLT-CMFL60101-IMX335 V1.0 |  | 5.14 MP | IMX335 | 2594 x 1944 | Enfoque fijo | 52.2 | 45.8 | 26.2 | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2012&l1=1959 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Type | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-G1M9+KLT-CMFL50101-IMX385 V1.0 |  | 2.13 MP | IMX385 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 123.5 | 102.3 | 53.9 | Máster + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2020&l1=1959 |
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMAOIS-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4160 x 3120 | Enfoque automático | 117.0 | | | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=1972&l1=1959 |
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL1812C6-IMX377 V3.0 |  | 12.35 MP | IMX377 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 100.0 | 87.0 | 71.0 | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1977&l1=1959 |
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL6007-IMX577 V1.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 170.0 | 130.0 | 96.7 | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1985&l1=1959 |
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL15101-IMX577 V1.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 96.3 | 74.5 | 54.8 | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1986&l1=1959 |
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL143004-OS12D40 V1.0 |  | 11.3 MP | OS12D40 | 4512 x 2512 | Enfoque fijo | 142.0 | 124.0 | 70.0 | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2003&l1=1959 |
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL143008-OS12D40 V1.0 |  | 11.3 MP | OS12D40 | 4512 x 2512 | Enfoque fijo | 144.0 | 125.0 | 69.0 | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2004&l1=1959 |
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMAG-OS12D40 V1.0 |  | 11.3 MP | OS12D40 | 4512 x 2512 | Enfoque fijo | 143.0 | 125.0 | 69.0 | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1996&l1=1959 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Type | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL60101-IMX335 V1.0 |  | 5.14 MP | IMX335 | 2594 x 1944 | Enfoque fijo | 52.2 | 45.8 | 26.2 | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2014&l1=1959 |
| KLT-G1M9NK3+KLT-CMFL50101-IMX385 V1.0 |  | 2.13 MP | IMX385 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 123.5 | 102.3 | 53.9 | Maestro + Red + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2022&l1=1959 |
| KLT-G5M7V2WF3 V2.0+KLT-CMFL0272-IMX586 V1.0 |  | 48 MP | IMX586 | 8000 x 6000 | Enfoque fijo | 175.0 | 152.0 | 88.0 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1962&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL1117C-IMX283 V1.0 |  | 20.3 MP | IMX283 | 5200 x 3900 | Enfoque fijo | 102.0 | 91.8 | 68.0 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1966&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMAOIS-IMX258 V1.0 |  | 13 MP | IMX258 | 4160 x 3120 | Enfoque automático | 117.0 | | | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1971&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL1812C6-IMX377 V3.0 |  | 12.35 MP | IMX377 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 100.0 | 87.0 | 71.0 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1976&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL6007-IMX577 V1.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 170.0 | 130.0 | 96.7 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1983&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL15101-IMX577 V1.0 |  | 12.3 MP | IMX577 | 4000 x 3000 | Enfoque fijo | 96.3 | 74.5 | 54.8 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1984&l1=1959 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Type | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL143004-OS12D40 V1.0 |  | 11.3 MP | OS12D40 | 4512 x 2512 | Enfoque fijo | 142.0 | 124.0 | 70.0 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2001&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL143008-OS12D40 V1.0 |  | 11.3 MP | OS12D40 | 4512 x 2512 | Enfoque fijo | 144.0 | 125.0 | 69.0 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2002&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMAG-OS12D40 V1.0 |  | 11.3 MP | OS12D40 | 4512 x 2512 | Enfoque fijo | 143.0 | 125.0 | 69.0 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=1995&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL60101-IMX335 V1.0 |  | 5.14 MP | IMX335 | 2594 x 1944 | Enfoque fijo | 52.2 | 45.8 | 26.2 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2013&l1=1959 |
| KLT-G1M9WF3+KLT-CMFL50101-IMX385 V1.0 |  | 2.13 MP | IMX385 | 1920 x 1080 | Enfoque fijo | 123.5 | 102.3 | 53.9 | Maestro + WiFi + Cámara | http://spanish.kailaptech.com/product.aspx?id=2021&l1=1959 |
| KLT-G1M9 V6.2 |  | iCatch V39 | G1M9 | | | | | | Placa princi-pal de IA | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2026&l1=1959 |
| KLT-G5M7 V2.0 |  | iCatch V57 | G5M7 | | | | | | Placa princi-pal de IA | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2027&l1=1959 |
| KLT-G1WF V6.3 |  | AW CM256SM | G1WF | | | | | | Placa WiFi | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2029&l1=1959 |

| Módulo de cámara KLT | Imagen | Mega-píxeles | Sensor | Pixel | Tipo de en-foque | DFOV | HFOV | VFOV | Type | Enlace al producto en el sitio web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLT-G1NK V6.3 |  | IP101GR | G1NK | | | | | | Junta de red | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2031&l1=1959 |
| KLT-LEDP V2.0 |  | LED | LEDP | | | | | | Placa LED | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2033&l1=1959 |
| KLT-FPAE V1.0 |  | | FPAE | | | | | | Carcasa de aluminio | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2034&l1=1959 |
| KLT-G1CA V1.0 |  | | G1CA | | | | | | Adaptador de cable | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2035&l1=1959 |
| KLT-TPCV V1.0 |  | Typ-C | TPCV | | | | | | Adaptador tipo C | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2036&l1=1959 |
| KLT-BATT V7.4 |  | Batería de 7,4 V | BATT | | | | | | Batería | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2037&l1=1959 |
| KLT-CXCB V2.6 |  | | CXCB | | | | | | Cable coaxial | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2038&l1=1959 |
| KLT-TLCD V1.3 |  | Mostrar | TLCD | | | | | | Pantalla táctil | http://spanish.kailaptech.com/Product.aspx?id=2039&l1=1959 |